



bebeflex



Armaturen 01/2024

# Inhaltsverzeichnis

<b>GEKA-Schlauchkupplung</b>	5
<b>GEKA-Schlauchkupplung Mody</b>	6
<b>GEKA-Kupplung Innengewinde</b>	7
<b>GEKA-Kupplung Außengewinde</b>	8
<b>GEKA-Blindverschluss</b>	9
<b>GEKA-Ersatzdichtung</b>	10
<b>GEKA-Abzweigstück</b>	11
<b>GEKA-Spritzdüse</b>	12
<b>Klauen-Kupplung 42 Schlauchtülle (DIN 3489)</b>	13
<b>Klauen-Kupplung 42 Innengewinde (DIN 3489)</b>	14
<b>Klauen-Kupplung 42 Außengewinde (DIN 3489)</b>	15
<b>Kamlok Alu Mutterteil Schlauch C (Alu)</b>	16
<b>Kamlok Alu Mutterteil Innengewinde D (Alu)</b>	17
<b>Kamlok Alu Mutterteil Außengewinde B (Alu)</b>	18
<b>Kamlok Alu Mutterteil Blind DC (Alu)</b>	19
<b>Kamlok Alu Vaterteil Schlauch E (Alu)</b>	20
<b>Kamlok Alu Vaterteil Innengewinde A (Alu)</b>	21
<b>Kamlok Alu Vaterteil Außengewinde F (Alu)</b>	22
<b>Kamlok Alu Vaterteil Blind DP (Alu)</b>	23
<b>Kamlok V4A Mutterteil Schlauch C (Edelstahl)</b>	24
<b>Kamlok V4A Mutterteil Schlauch C DIN (Edelstahl)</b>	25
<b>Kamlok V4A Mutterteil Innengewinde D (Edelstahl)</b>	26
<b>Kamlok V4A Vaterteil Innengewinde A (Edelstahl)</b>	27
<b>Kamlok V4A Mutterteil Innengewinde D Security (Edelstahl)</b>	28
<b>Kamlok V4A Mutterteil Außengewinde B (Edelstahl)</b>	29
<b>Kamlok V4A Mutterteil Außengewinde B Safe-Lock</b>	30
<b>Kamlok V4A Mutterteil Blind DC (Edelstahl)</b>	31
<b>Kamlok V4A Mutterteil Blind DC Security (Edelstahl)</b>	32
<b>Kamlok V4A Vaterteil Schlauch E (Edelstahl)</b>	33
<b>Kamlok V4A Vaterteil Schlauch E DIN (Edelstahl)</b>	34
<b>Kamlok V4A Vaterteil Innengewinde A (Edelstahl)</b>	35
<b>Kamlok V4A Mutterteil Innengewinde D DIN (Edelstahl)</b>	36
<b>Kamlok V4A Vaterteil Außengewinde F (Edelstahl)</b>	37
<b>Kamlok V4A Vaterteil Blind DP (Edelstahl)</b>	38
<b>Kamlok PP Mutterteil Schlauch C (Polypropylen)</b>	39
<b>Kamlok PP Mutterteil Innengewinde D (Polypropylen)</b>	40
<b>Kamlok PP Mutterteil Außengewinde B (Polypropylen)</b>	41
<b>Kamlok PP Mutterteil Blind DC (Polypropylen)</b>	42
<b>Kamlok PP Vaterteil Schlauch E (Polypropylen)</b>	43
<b>Kamlok PP Vaterteil Innengewinde A (Polypropylen)</b>	44
<b>Kamlok PP Vaterteil Außengewinde F (Polypropylen)</b>	45
<b>Kamlok PP Vaterteil Blind DP (Polypropylen)</b>	46
<b>Kamlok Messing Mutterteil Schlauch C (Messing)</b>	47
<b>Kamlok Messing Mutterteil Innengewinde D (Messing)</b>	48
<b>Kamlok Messing Mutterteil Außengewinde B (Messing)</b>	49

<b>Kamlok Messing Mutterteil Blind DC (Messing)</b>	50
<b>Kamlok Messing Vaterteil Innengewinde A (Messing)</b>	51
<b>Kamlok Messing Vaterteil Außengewinde F (Messing)</b>	52
<b>Kamlok Messing Vaterteil Blind DP (Messing)</b>	53
<b>Kamlok NBR-Dichtung</b>	54
<b>Kamlok Hypalon-Dichtung</b>	55
<b>Kamlok EPDM-Dichtung</b>	56
<b>Storzkupplung mit Schlauchtülle</b>	57
<b>Storzkupplung Innengewinde</b>	58
<b>Storzkupplung Außengewinde</b>	59
<b>Storz Blindkupplung</b>	60
<b>Storz Reduktion</b>	61
<b>Storz Ersatzdichtung</b>	62
<b>Storzschlüssel</b>	63
<b>Storzkupplung Edelstahl</b>	64
<b>Storzkupplung Messing</b>	65
<b>TW-MK Edelstahl (Mutterkupplung)</b>	66
<b>TW-VK Edelstahl</b>	67
<b>TW-MK Messing (Mutterkupplung)</b>	68
<b>TW-VK Messing</b>	69
<b>TW Kappe MB Alu (Blindkupplung Mutterteil)</b>	70
<b>TW Kappe MB Edelstahl (Blindkupplung Mutterteil)</b>	71
<b>TW Stopfen VB Alu (Blindkupplung Vaterteil)</b>	72
<b>TW Stopfen VB Edelstahl (Blindkupplung Vaterteil)</b>	73
<b>Tankwagen-Edelstahlkette (mit S-Haken)</b>	74
<b>TW Kronendichtung (für Mutterkupplung MK)</b>	75
<b>TW Gewindedichtung (für MK- und VK-Kupplungen)</b>	76
<b>Schlauchstutzen mit Außengewinde (flach dichtend)</b>	77
<b>AG-Schlauchstutzen Stahl</b>	78
<b>Schlauchstutzen mit Überwurfmutter (flach dichtend)</b>	79
<b>Schlauchstutzen mit Bogen + Überwurfmutter (flach dichtend)</b>	80
<b>Schlauchstutzen Quetschverschraubung</b>	81
<b>Rohrstutzen</b>	82
<b>Schlauchstutzen mit Außengewinde (mit O-Ring)</b>	83
<b>Schlauchstutzen mit Konus + Überwurfmutter</b>	84
<b>Schlauchstutzen mit Konus + Überwurfmutter (konisch dichtend)</b>	85
<b>Schlauchstutzen mit Steckverbinder</b>	86
<b>Schlauchverbinder Messing</b>	87
<b>Schlauchverbinder Acetal</b>	88
<b>T-Stück Stahl verzinkt</b>	89
<b>T-Stück Acetal</b>	90
<b>T-Stück Acetal</b>	91
<b>Innengewinde-Stutzen V4A DIN</b>	92
<b>Außengewinde-Stutzen V4A DIN</b>	93
<b>Außengewinde-Stutzen Messing DIN</b>	94
<b>Kupplung Schlauchtülle (DN 7,2 mm)</b>	95
<b>Kupplung Außengewinde (DN 7,2 mm)</b>	96
<b>Kupplung Innengewinde (DN 7,2 mm)</b>	97
<b>Stecknippel Schlauchtülle (DN 7,2 mm)</b>	98

<b>Stecknippel Außengewinde (DN 7,2 mm)</b>	99
<b>Stecknippel Innengewinde (DN 7,2 mm)</b>	100
<b>Milch-Kegelstutzen + Mutter (DIN 11851)</b>	101
<b>Milch-Gewindestutzen (DIN 11851)</b>	102
<b>Dampfverschraubung Innengewinde (DIN EN 14423)</b>	103
<b>Dampfverschraubung Außengewinde (DIN EN 14423)</b>	104
<b>Dampfverschraubung Boss Innengewinde</b>	105
<b>Dampfverschraubung Boss Außengewinde</b>	106
<b>Klemmschale Boss</b>	107
<b>TC-Kupplung mit Schlauchstutzen (nach DIN 32676)</b>	108
<b>TC-Verschlussklammer (nach DIN 32676)</b>	109
<b>TC-Dichtung NBR weiß</b>	110
<b>TC-Dichtung EPDM</b>	111
<b>Festflansch Stahl</b>	112
<b>Losflansch Stahl (nach DIN 2817)</b>	113
<b>Festflansch V4A (nach DIN 2817)</b>	114
<b>Losflansch V4A (nach DIN 2817)</b>	115
<b>Bauer Set (mit Schlauchtülle)</b>	116
<b>Bauer Kugel + Hebel</b>	117
<b>Bauer Becher + Nippel</b>	118
<b>Bauer Gummiring</b>	119
<b>Mörtelkupplung Mutterteil Schlauch</b>	120
<b>Mörtelkupplung Vaterteil Schlauch</b>	121
<b>Mörtelkupplung Vaterteil IG</b>	122



## GEKA-Schlauchkupplung

Nockenweite 40 mm

**Aufbau:** Schnellkupplung mit 40 mm Klauenabstand, Schlauchtülle und Dichtring.

**Temperatur °C:** +95

**Material Innen/Außen:** Messing

**Farbe Innen/Außen:** gold

**Dichtung:** NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
481SKG13	13	8,00	0,090	10	1-2 Tage	2,99 €	2,69
481SKG16	16	8,00	0,090	10	1-2 Tage	3,22 €	2,90
481SKG19	19	8,00	0,100	10	1-2 Tage	3,22 €	2,90
481SKG25	25	8,00	0,120	10	1-2 Tage	3,70 €	3,33
481SKG32	32	8,00	0,140	5	1-2 Tage	4,98 €	4,48



## GEKA-Schlauchkupplung Mody

Nockenweite 40 mm

**Aufbau:** Schnellkupplung mit 40 mm Klauenabstand, Schlauchtülle und Konterschraube zur dauerhaften Sicherung.

**Temperatur °C:** +95

**Material Innen/Außen:** Messing

**Farbe Innen/Außen:** gold

**Dichtung:** NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
481MKG19	19	10,00	0,230	10	10-14 Tage	17,10 €	15,39



## GEKA-Kupplung Innengewinde

Nockenweite 40 mm

**Aufbau:** Schnellkupplung mit 40 mm Klauenabstand, Innengewinde und Dichtring.

**Temperatur °C:** +95

**Material Innen/Außen:** Messing

**Farbe Innen/Außen:** gold

**Dichtung:** NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
481IKG06	1/4"	8,00	0,080	10	1-2 Tage	2,27 €	2,04
481IKG10	3/8"	8,00	0,080	10	1-2 Tage	2,88 €	2,59
481IKG13	1/2"	8,00	0,090	10	1-2 Tage	2,99 €	2,69
481IKG19	3/4"	8,00	0,100	10	1-2 Tage	3,09 €	2,78
481IKG25	1"	8,00	0,100	10	1-2 Tage	3,11 €	2,80
481IKG32	5/4"	8,00	0,114	10	1-2 Tage	4,35 €	3,92



## GEKA-Kupplung Außengewinde

Nockenweite 40 mm

**Aufbau:** Schnellkupplung mit 40 mm Klauenabstand, Außengewinde und Dichtring.

**Temperatur °C:** +95

**Material Innen/Außen:** Messing

**Farbe Innen/Außen:** gold

**Dichtung:** NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
481AKG06	6	8,00	0,083	10	1-2 Tage	2,32 €	2,09
481AKG10	10	8,00	0,083	10	1-2 Tage	2,89 €	2,60
481AKG13	13	8,00	0,090	10	1-2 Tage	3,01 €	2,71
481AKG19	19	8,00	0,090	10	1-2 Tage	3,12 €	2,81
481AKG25	25	8,00	0,090	10	1-2 Tage	4,01 €	3,61
481AKG32	32	8,00	0,101	10	1-2 Tage	4,82 €	4,34





## GEKA-Blindverschluss

Nockenweite 40 mm

**Aufbau:** Schnellkupplung mit 40 mm Klauenabstand, Blindteil mit Dichtring.

**Temperatur °C:** +95

**Material Innen/Außen:** Messing

**Farbe Innen/Außen:** gold

**Dichtung:** NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
481KG0		8,00	0,120	10	1-2 Tage	3,00 €	2,70



## GEKA-Ersatzdichtung

**Aufbau:** Ersatzdichtung für sämtliche Teile.

**Temperatur °C:** +95

**Material Innen/Außen:** NBR

**Farbe Innen/Außen:** schwarz

**Dichtung:** NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
481D	NBR	8,00	0,020	100	1-2 Tage	0,40 €	0,36
481DPL	NBR DVGW	8,00	0,020	100	10-14 Tage	2,44 €	2,20



## GEKA-Abzweigstück

Nockenweite 40 mm

**Aufbau:** Schnellkupplung mit 40 mm Klauenabstand.

**Temperatur °C:** +95

**Material Innen/Außen:** Messing

**Farbe Innen/Außen:** gold

**Dichtung:** NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
481ABG		8,00	0,120	10	1-2 Tage	15,50 €	13,95



## GEKA-Spritzdüse

Nockenweite 40 mm

**Aufbau:** Spritzdüse verschließbar mit Dichtungsring.

**Temperatur °C:** +95

**Material Innen/Außen:** Messing

**Farbe Innen/Außen:** gold

**Dichtung:** NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
481SP19	mittel	6,00	0,320	10	1-2 Tage	19,60 €	17,64
481SP25	groß	6,00	0,320	10	10-14 Tage	32,70 €	29,43



## Klauen-Kupplung 42 Schlauchtülle

Nockenweite 42 mm

**Aufbau:** Preßluft Schnellkupplung mit 42 mm Klauenabstand und Schlauchtülle.

**Temperatur °C:** +95

**Material Innen/Außen:** Temperguß

**Farbe Innen/Außen:** silber

**Dichtung:** NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
480SKG13	13	10,00	0,160	10	1-2 Tage	8,10 €	7,29
480SKG19	19	10,00	0,160	10	1-2 Tage	8,10 €	7,29
480SKG25	25	10,00	0,195	10	1-2 Tage	9,10 €	8,19



## Klauen-Kupplung 42 Innengewinde

Nockenweite 42 mm

**Aufbau:** Preßluft Schnellkupplung mit 42 mm Klauenabstand und Innengewinde.

**Temperatur °C:** +95

**Material Innen/Außen:** Temperguß

**Farbe Innen/Außen:** silber

**Dichtung:** NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
480KIG10	1"	10,00	0,175	10	1-2 Tage	9,60 €	8,64
480KIG12	1/2"	10,00	0,175	10	1-2 Tage	10,30 €	9,27
480KIG34	3/4"	10,00	0,155	10	1-2 Tage	8,20 €	7,38



## Klauen-Kupplung 42 Außengewinde

Nockenweite 42 mm

**Aufbau:** Preßluft Schnellkupplung mit 42 mm Klauenabstand und Außengewinde.

**Temperatur °C:** +95

**Material Innen/Außen:** Temperguß

**Farbe Innen/Außen:** silber

**Dichtung:** NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
480KAG10	1"	10,00	0,175	10	1-2 Tage	10,70 €	9,63
480KAG12	1/2"	10,00	0,175	10	1-2 Tage	10,50 €	9,45
480KAG34	3/4"	10,00	0,175	10	1-2 Tage	9,60 €	8,64



## Kamlok Alu Mutterteil Schlauch C

**Aufbau:** Hebelarmkupplung aus Leichtmetall, Mutterteil mit Schlauchtülle nach MIL, Messinghebel und NBR-Dichtring.

**Eigenschaften:** Zum Einbinden mit Schlauchschellen.

**Anwendung:** Universalkupplung für Luft- und Wasserleitungen am Bau, in der Industrie und Landwirtschaft.

**Temperatur °C:** -20 bis +95

**Material Innen/Außen:** Aluminium

**Farbe Innen/Außen:** silber

**Dichtung:** NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
482C050	1/2"	16,00	0,070	10	1-2 Tage	5,40 €	4,86
482C075	3/4"	16,00	0,120	10	1-2 Tage	5,40 €	4,86
482C100	1"	16,00	0,170	10	1-2 Tage	7,00 €	6,30
482C125	5/4"	16,00	0,280	10	1-2 Tage	10,60 €	9,54
482C150	6/4"	16,00	0,340	10	1-2 Tage	12,20 €	10,98
482C200	2"	16,00	0,440	10	1-2 Tage	14,90 €	13,41
482C250	2 1/2"	10,00	0,590	10	10-14 Tage	18,00 €	16,20
482C300	3"	8,00	0,860	10	1-2 Tage	21,70 €	19,53
482C400	4"	7,00	1,250	10	10-14 Tage	33,40 €	30,06
482C600	6"	5,00	2,660	10	10-14 Tage	69,80 €	62,82





## Kamlok Alu Mutterteil Innengewinde D

**Aufbau:** Hebelarmkupplung aus Leichtmetall, Mutterteil mit Innengewinde, Messinghebel und NBR-Dichtring.

**Anwendung:** Universalkupplung für Luft- und Wasserleitungen am Bau, in der Industrie und Landwirtschaft.

**Temperatur °C:** -20 bis +95

**Material Innen/Außen:** Aluminium

**Farbe Innen/Außen:** silber

**Dichtung:** NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
482D050	1/2"	16,00	0,060	10	1-2 Tage	6,20 €	5,58
482D075	3/4"	16,00	0,120	10	1-2 Tage	6,20 €	5,58
482D100	1"	16,00	0,160	10	1-2 Tage	7,80 €	7,02
482D125	5/4"	16,00	0,280	10	1-2 Tage	10,60 €	9,54
482D150	6/4"	16,00	0,320	10	1-2 Tage	11,00 €	9,90
482D200	2"	16,00	0,360	10	1-2 Tage	13,50 €	12,15
482D250	2 1/2"	10,00	0,422	8	10-14 Tage	17,20 €	15,48
482D300	3"	8,00	0,583	8	10-14 Tage	20,70 €	18,63
482D400	4"	7,00	1,210	10	10-14 Tage	30,80 €	27,72



## Kamlok Alu Mutterteil Außengewinde B

**Aufbau:** Hebelarmkupplung aus Leichtmetall, Mutterteil mit Außengewinde, Messinghebel und NBR-Dichtring.

**Anwendung:** Universalkupplung für Luft- und Wasserleitungen am Bau, in der Industrie und Landwirtschaft.

**Temperatur °C:** -20 bis +95

**Material Innen/Außen:** Aluminium

**Farbe Innen/Außen:** silber

**Dichtung:** NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
482B050	1/2"	16,00	0,070	10	1-2 Tage	5,50 €	4,95
482B075	3/4"	16,00	0,100	10	1-2 Tage	5,50 €	4,95
482B100	1"	16,00	0,160	10	1-2 Tage	6,30 €	5,67
482B125	5/4"	16,00	0,270	10	1-2 Tage	10,30 €	9,27
482B150	6/4"	16,00	0,300	10	1-2 Tage	10,40 €	9,36
482B200	2"	16,00	0,350	10	1-2 Tage	12,00 €	10,80



## Kamlok Alu Mutterteil Blind DC

**Aufbau:** Hebelarmkupplung aus Leichtmetall, Mutterteil mit Blindverschluss, Messinghebel und NBR-Dichtring.

**Anwendung:** Universalkupplung für Luft- und Wasserleitungen am Bau, in der Industrie und Landwirtschaft.

**Temperatur °C:** -20 bis +95

**Material Innen/Außen:** Aluminium

**Farbe Innen/Außen:** silber

**Dichtung:** NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
482DC050	1/2"	16,00	0,050	10	1-2 Tage	5,50 €	4,95
482DC075	3/4"	16,00	0,100	10	1-2 Tage	5,50 €	4,95
482DC100	1"	16,00	0,140	10	1-2 Tage	7,00 €	6,30
482DC125	5/4"	16,00	0,240	10	1-2 Tage	9,30 €	8,37
482DC150	6/4"	16,00	0,270	10	1-2 Tage	10,00 €	9,00
482DC200	2"	16,00	0,330	10	1-2 Tage	11,90 €	10,71
482DC250	2 1/2"	10,00	0,410	10	10-14 Tage	14,90 €	13,41
482DC400	4"	7,00	0,920	10	10-14 Tage	25,40 €	22,86



## Kamlok Alu Vaterteil Schlauch E

**Aufbau:** Hebelarmkupplung aus Leichtmetall, Vaterteil mit Schlauchtülle nach MIL.

**Eigenschaften:** Zum Einbinden mit Schlauchschellen.

**Anwendung:** Universalkupplung für Luft- und Wasserleitungen am Bau, in der Industrie und Landwirtschaft.



**Temperatur °C:** -20 bis +95

**Material Innen/Außen:** Aluminium

**Farbe Innen/Außen:** silber

Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
482E050	1/2"	16,00	0,030	10	1-2 Tage	2,81 €	2,53
482E075	3/4"	16,00	0,050	10	1-2 Tage	2,81 €	2,53
482E100	1"	16,00	0,090	10	1-2 Tage	3,78 €	3,40
482E125	5/4"	16,00	0,120	10	1-2 Tage	5,00 €	4,50
482E150	6/4"	16,00	0,190	10	1-2 Tage	6,30 €	5,67
482E200	2"	16,00	0,320	10	1-2 Tage	8,00 €	7,20
482E250	2 1/2"	10,00	0,450	10	10-14 Tage	13,00 €	11,70
482E300	3"	8,00	0,660	10	1-2 Tage	16,60 €	14,94
482E400	4"	7,00	1,130	10	10-14 Tage	24,10 €	21,69
482E600	6"	5,00	2,200	10	10-14 Tage	60,00 €	54,00



## Kamlok Alu Vaterteil Innengewinde A

**Aufbau:** Hebelarmkupplung aus Leichtmetall, Vaterteil mit Innengewinde.

**Anwendung:** Universalkupplung für Luft- und Wasserleitungen am Bau, in der Industrie und Landwirtschaft.

**Temperatur °C:** -20 bis +95

**Material Innen/Außen:** Aluminium

**Farbe Innen/Außen:** silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
482A050	1/2"	16,00	0,020	10	1-2 Tage	2,63 €	2,37
482A075	3/4"	16,00	0,040	10	1-2 Tage	3,37 €	3,03
482A100	1"	16,00	0,050	10	1-2 Tage	3,78 €	3,40
482A125	5/4"	16,00	0,100	10	1-2 Tage	4,70 €	4,23
482A150	6/4"	16,00	0,120	10	1-2 Tage	4,83 €	4,35
482A200	2"	16,00	0,160	10	1-2 Tage	5,40 €	4,86
482A250	2 1/2"	10,00	0,240	10	10-14 Tage	8,40 €	7,56
482A300	3"	8,00	0,270	10	1-2 Tage	9,60 €	8,64
482A400	4"	7,00	0,580	10	1-2 Tage	16,80 €	15,12



## Kamlok Alu Vaterteil Außengewinde F

**Aufbau:** Hebelarmkupplung aus Leichtmetall, Vaterteil mit Außengewinde.

**Anwendung:** Universalkupplung für Luft- und Wasserleitungen am Bau, in der Industrie und Landwirtschaft.

**Temperatur °C:** -20 bis +95

**Material Innen/Außen:** Aluminium

**Farbe Innen/Außen:** silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
482F050	1/2"	16,00	0,030	10	1-2 Tage	2,80 €	2,52
482F075	3/4"	16,00	0,060	10	1-2 Tage	2,80 €	2,52
482F100	1"	16,00	0,090	10	1-2 Tage	4,11 €	3,70
482F125	5/4"	16,00	0,120	10	1-2 Tage	5,40 €	4,86
482F150	6/4"	16,00	0,180	10	1-2 Tage	6,30 €	5,67
482F200	2"	16,00	0,260	10	1-2 Tage	7,50 €	6,75
482F250	2 1/2"	8,00	0,370	10	10-14 Tage	13,00 €	11,70
482F300	3"	8,00	0,510	10	1-2 Tage	14,50 €	13,05



## Kamlok Alu Vaterteil Blind DP

**Aufbau:** Hebelarmkupplung aus Leichtmetall, Vaterteil mit Blindverschluss.

**Anwendung:** Universalkupplung für Luft- und Wasserleitungen am Bau, in der Industrie und Landwirtschaft.

**Temperatur °C:** -20 bis +95

**Material Innen/Außen:** Aluminium

**Farbe Innen/Außen:** silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
482DP050	1/2"	16,00	0,020	10	1-2 Tage	2,08 €	1,87
482DP075	3/4"	16,00	0,030	10	1-2 Tage	2,08 €	1,87
482DP100	1"	16,00	0,050	10	1-2 Tage	3,30 €	2,97
482DP125	5/4"	16,00	0,080	10	1-2 Tage	3,80 €	3,42
482DP150	6/4"	16,00	0,120	10	1-2 Tage	4,08 €	3,67
482DP200	2"	16,00	0,170	10	1-2 Tage	5,50 €	4,95
482DP250	2 1/2"	10,00	0,220	10	10-14 Tage	7,50 €	6,75
482DP400	4"	7,00	0,500	10	10-14 Tage	16,60 €	14,94



## Kamlok V4A Mutterteil Schlauch C

**Aufbau:** Hebelarmkupplung aus Edelstahl, Mutterteil mit Schlauchtülle nach MIL, Edelstahlhebel und Dichtring.

**Eigenschaften:** Zur Einbindung mit Schlauchschellen.

**Anwendung:** Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

**Temperatur °C:** -20 bis +95

**Material Innen/Außen:** Edelstahl AISI 316

**Farbe Innen/Außen:** silber

**Dichtung:** NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
484C050	1/2"	16,00	0,130	10	10-14 Tage	14,30 €	12,87
484C075	3/4"	16,00	0,250	10	1-2 Tage	19,10 €	17,19
484C100	1"	16,00	0,370	10	1-2 Tage	24,40 €	21,96
484C125	5/4"	16,00	0,590	10	1-2 Tage	35,40 €	31,86
484C150	6/4"	16,00	0,700	10	1-2 Tage	38,70 €	34,83
484C200	2"	16,00	0,810	10	1-2 Tage	53,70 €	48,33
484C250	2 1/2"	10,00	1,340	10	10-14 Tage	73,40 €	66,06
484C300	3"	8,00	1,970	10	1-2 Tage	94,40 €	84,96
484C600	6"	5,00	2,660	1	10-14 Tage	429,30 €	386,37





## Kamlok V4A Mutterteil Schlauch C DIN

**Aufbau:** Hebelarmkupplung aus Edelstahl, Mutterteil mit glatter Schlauchtülle und Sicherungsbund nach DIN, Edelstahlhebel und Dichtring.

**Eigenschaften:** Zur Einbindung mit Klemmschalen.

**Anwendung:** Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

**Temperatur °C:** -20 bis +95

**Normen:** EN ISO 14420-7

**Material Innen/Außen:** Edelstahl AISI 316

**Farbe Innen/Außen:** silber

**Dichtung:** NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
484CD075	3/4"	16,00	0,240	10	10-14 Tage	20,30 €	18,27
484CD100	1"	16,00	0,350	10	10-14 Tage	26,80 €	24,12
484CD125	5/4"	16,00	0,600	10	10-14 Tage	37,70 €	33,93
484CD150	6/4"	16,00	0,680	10	10-14 Tage	42,30 €	38,07
484CD200	2"	16,00	0,900	10	10-14 Tage	57,50 €	51,75
484CD250	2 1/2"	10,00	1,240	10	10-14 Tage	75,80 €	68,22



## Kamlok V4A Mutterteil Innengewinde D

**Aufbau:** Hebelarmkupplung aus Edelstahl, Mutterteil mit Innengewinde, Edelstahlhebel und Dichtring.

**Anwendung:** Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

**Temperatur °C:** -20 bis +95

**Material Innen/Außen:** Edelstahl AISI 316

**Farbe Innen/Außen:** silber

**Dichtung:** NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
484D050	1/2"	16,00	0,130	10	10-14 Tage	16,50 €	14,85
484D075	3/4"	16,00	0,220	10	1-2 Tage	21,50 €	19,35
484D100	1"	16,00	0,310	10	1-2 Tage	27,20 €	24,48
484D125	5/4"	16,00	0,460	10	1-2 Tage	39,50 €	35,55
484D150	6/4"	16,00	0,540	10	1-2 Tage	43,10 €	38,79
484D200	2"	16,00	0,670	10	1-2 Tage	54,60 €	49,14
484D250	2 1/2"	10,00	0,940	10	10-14 Tage	73,20 €	65,88
484D300	3"	8,00	1,400	10	1-2 Tage	94,70 €	85,23
484D400	4"	8,00	2,090	10	10-14 Tage	142,70 €	128,43



## Kamlok V4A Vaterteil Innengewinde A

**Aufbau:** Hebelarmkupplung aus Edelstahl, Vaterteil mit Innengewinde und PTFE-Dichtring.

**Anwendung:** Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

**Temperatur °C:** -20 bis +95

**Normen:** EN ISO 14420-7

**Material Innen/Außen:** Edelstahl AISI 316

**Farbe Innen/Außen:** silber

**Dichtung:** PTFE



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
484AD075	3/4"	16,00	0,110	10	10-14 Tage	15,00 €	13,50
484AD100	1"	16,00	0,180	10	10-14 Tage	20,10 €	18,09
484AD125	5/4"	16,00	0,310	10	10-14 Tage	25,50 €	22,95
484AD150	6/4"	16,00	0,440	10	10-14 Tage	34,10 €	30,69
484AD200	2"	16,00	0,600	10	10-14 Tage	44,60 €	40,14



## Kamlok V4A Mutterteil Innengewinde D Security

**Aufbau:** Hebelarmkupplung aus Edelstahl, Mutterteil mit Innengewinde und Sperrklinke, Edelstahlhebel und Dichtring.

**Anwendung:** Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

**Temperatur °C:** -20 bis +95

**Material Innen/Außen:** Edelstahl AISI 316

**Farbe Innen/Außen:** silber

**Dichtung:** NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
484DS100	1"	16,00	0,490	10	10-14 Tage	60,50 €	54,45
484DS125	5/4"	16,00	0,780	10	10-14 Tage	80,80 €	72,72
484DS150	6/4"	16,00	0,850	10	10-14 Tage	88,70 €	79,83
484DS200	2"	16,00	0,920	10	10-14 Tage	106,90 €	96,21
484DS300	3"	8,00	1,640	10	10-14 Tage	218,30 €	196,47



## Kamlok V4A Mutterteil Außengewinde B

**Aufbau:** Hebelarmkupplung aus Edelstahl, Mutterteil mit Außengewinde, Edelstahlhebel und Dichtring.

**Anwendung:** Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

**Temperatur °C:** -20 bis +95

**Material Innen/Außen:** Edelstahl AISI 316

**Farbe Innen/Außen:** silber

**Dichtung:** NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
484B050	1/2"	16,00	0,120	10	10-14 Tage	16,90 €	15,21
484B075	3/4"	16,00	0,190	10	1-2 Tage	23,50 €	21,15
484B100	1"	16,00	0,290	10	1-2 Tage	28,60 €	25,74
484B125	5/4"	16,00	0,470	10	1-2 Tage	38,00 €	34,20
484B150	6/4"	16,00	0,540	10	1-2 Tage	41,50 €	37,35
484B200	2"	16,00	0,670	10	1-2 Tage	47,70 €	42,93
484B300	3"	8,00	1,350	10	1-2 Tage	93,20 €	83,88



## Kamlok V4A Mutterteil Außengewinde B Safe-Lock

**Aufbau:** Hebelarmkupplung aus Edelstahl, Mutterteil mit Außengewinde, Edelstahlhebel mit Safe-Lock und Dichtring.

**Anwendung:** Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.



**Temperatur °C:** -20 bis +95

**Material Innen/Außen:** Edelstahl AISI 316

**Farbe Innen/Außen:** silber

**Dichtung:** NBR

Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
484BS075	3/4"	16,00	0,260	10	1-2 Tage	56,30 €	50,67
484BS100	1"	16,00	0,360	10	10-14 Tage	60,00 €	54,00
484BS125	5/4"	16,00	0,410	10	10-14 Tage	72,00 €	64,80



## Kamlok V4A Mutterteil Blind DC

**Aufbau:** Hebelarmkupplung aus Edelstahl, Mutterteil Blindteil, Edelstahlhebel und Dichtring.

**Anwendung:** Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

**Temperatur °C:** -20 bis +95

**Material Innen/Außen:** Edelstahl AISI 316

**Farbe Innen/Außen:** silber

**Dichtung:** NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
484DC050	1/2"	16,00	0,130	10	10-14 Tage	12,50 €	11,25
484DC075	3/4"	16,00	0,170	10	1-2 Tage	16,90 €	15,21
484DC100	1"	16,00	0,250	10	1-2 Tage	21,00 €	18,90
484DC125	5/4"	16,00	0,430	10	1-2 Tage	31,50 €	28,35
484DC150	6/4"	16,00	0,500	10	1-2 Tage	31,90 €	28,71
484DC200	2"	16,00	0,760	10	1-2 Tage	41,60 €	37,44
484DC300	3"	8,00	1,000	10	1-2 Tage	73,40 €	66,06



## Kamlok V4A Mutterteil Blind DC Security

**Aufbau:** Hebelarmkupplung aus Edelstahl, Mutterteil Blindteil mit Sperrklinke, Edelstahlhebel und Dichtring.

**Anwendung:** Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

**Temperatur °C:** -20 bis +95

**Material Innen/Außen:** Edelstahl AISI 316

**Farbe Innen/Außen:** silber

**Dichtung:** NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
484DCS075	3/4"	16,00	0,390	10	1-2 Tage	52,50 €	47,25
484DCS100	1"	16,00	0,450	10	10-14 Tage	54,10 €	48,69
484DCS125	5/4"	16,00	0,700	10	10-14 Tage	68,20 €	61,38
484DCS150	6/4"	16,00	0,720	10	10-14 Tage	69,20 €	62,28
484DCS200	2"	16,00	0,790	10	10-14 Tage	86,60 €	77,94
484DCS300	3"	8,00	1,000	10	10-14 Tage	151,60 €	136,44





## Kamlok V4A Waterteil Schlauch E

**Aufbau:** Hebelarmkupplung aus Edelstahl, Waterteil mit Schlauchtülle nach MIL.

**Eigenschaften:** Zur Einbindung mit Schlauchschellen.

**Anwendung:** Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

**Temperatur °C:** -20 bis +95

**Material Innen/Außen:** Edelstahl AISI 316

**Farbe Innen/Außen:** silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
484E075	3/4"	16,00	0,140	10	1-2 Tage	14,10 €	12,69
484E100	1"	16,00	0,260	10	1-2 Tage	18,80 €	16,92
484E125	5/4"	16,00	0,380	10	1-2 Tage	22,20 €	19,98
484E150	6/4"	16,00	0,560	10	1-2 Tage	27,00 €	24,30
484E200	2"	16,00	0,840	10	1-2 Tage	41,30 €	37,17
484E250	2 1/2"	10,00	1,170	10	10-14 Tage	62,40 €	56,16
484E300	3"	8,00	1,730	10	1-2 Tage	83,40 €	75,06
484E600	6"	5,00	5,600	1	10-14 Tage	365,00 €	328,50



## Kamlok V4A Vaterteil Schlauch E DIN

**Aufbau:** Hebelarmkupplung aus Edelstahl, Vaterteil mit glatter Schlauchtülle und Sicherungsbund nach DIN.

**Eigenschaften:** Zur Einbindung mit Klemmschalen.

**Anwendung:** Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

**Temperatur °C:** -20 bis +95

**Normen:** EN ISO 14420-7

**Material Innen/Außen:** Edelstahl AISI 316

**Farbe Innen/Außen:** silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
484ED075	3/4"	16,00	0,130	10	10-14 Tage	15,50 €	13,95
484ED100	1"	16,00	0,200	10	10-14 Tage	20,50 €	18,45
484ED125	5/4"	16,00	0,320	10	10-14 Tage	24,50 €	22,05
484ED150	6/4"	16,00	0,560	10	10-14 Tage	33,80 €	30,42
484ED200	2"	16,00	0,580	10	10-14 Tage	45,50 €	40,95



## Kamlok V4A Vaterteil Innengewinde A

**Aufbau:** Hebelarmkupplung aus Edelstahl, Vaterteil mit Innengewinde.

**Anwendung:** Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

**Temperatur °C:** -20 bis +95

**Material Innen/Außen:** Edelstahl AISI 316

**Farbe Innen/Außen:** silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
484A050	1/2"	16,00	0,070	10	10-14 Tage	12,30 €	11,07
484A075	3/4"	16,00	0,110	10	1-2 Tage	13,40 €	12,06
484A100	1"	16,00	0,150	10	1-2 Tage	19,00 €	17,10
484A125	5/4"	16,00	0,240	10	1-2 Tage	23,10 €	20,79
484A150	6/4"	16,00	0,320	10	1-2 Tage	30,90 €	27,81
484A200	2"	16,00	0,420	10	1-2 Tage	40,50 €	36,45
484A250	2 1/2"	10,00	0,710	10	10-14 Tage	58,30 €	52,47
484A300	3"	10,00	0,730	10	1-2 Tage	65,50 €	58,95
484A400	4"	8,00	1,400	10	10-14 Tage	98,20 €	88,38



## Kamlok V4A Mutterteil Innengewinde D DIN

**Aufbau:** Hebelarmkupplung aus Edelstahl, Mutterteil mit flachdichtendem Innengewinde mit PTFE-Dichtung nach DIN, Edelstahlhebel und Dichtring.

**Anwendung:** Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.



**Temperatur °C:** -20 bis +95

**Normen:** EN ISO 14420-7

**Material Innen/Außen:** Edelstahl AISI 316

**Farbe Innen/Außen:** silber

**Dichtung:** NBR + PTFE

Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
484DD075	3/4"	16,00	0,180	10	10-14 Tage	22,90 €	20,61
484DD100	1"	16,00	0,290	10	10-14 Tage	29,90 €	26,91
484DD125	5/4"	16,00	0,580	10	10-14 Tage	43,20 €	38,88
484DD150	6/4"	16,00	0,580	10	10-14 Tage	46,50 €	41,85
484DD200	2"	16,00	0,720	10	10-14 Tage	58,20 €	52,38



## Kamlok V4A Vaterteil Außengewinde F

**Aufbau:** Hebelarmkupplung aus Edelstahl, Vaterteil mit Außengewinde.

**Anwendung:** Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

**Temperatur °C:** -20 bis +95

**Material Innen/Außen:** Edelstahl AISI 316

**Farbe Innen/Außen:** silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
484F050	1/2"	16,00	0,090	10	10-14 Tage	13,00 €	11,70
484F075	3/4"	16,00	0,160	10	1-2 Tage	14,30 €	12,87
484F100	1"	16,00	0,260	10	1-2 Tage	17,40 €	15,66
484F125	5/4"	16,00	0,400	10	1-2 Tage	27,10 €	24,39
484F150	6/4"	16,00	0,520	10	1-2 Tage	31,40 €	28,26
484F200	2"	16,00	0,690	10	1-2 Tage	41,50 €	37,35
484F250	2 1/2"	16,00	0,980	10	10-14 Tage	68,10 €	61,29
484F300	3"	16,00	1,420	10	1-2 Tage	82,20 €	73,98



## Kamlok V4A Vaterteil Blind DP

**Aufbau:** Hebelarmkupplung aus Edelstahl, Vaterteil Blindteil.

**Anwendung:** Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

**Temperatur °C:** -20 bis +95

**Material Innen/Außen:** Edelstahl AISI 316

**Farbe Innen/Außen:** silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
484DP075	3/4"	8,00	0,080	10	1-2 Tage	8,00 €	7,20
484DP100	1"	16,00	0,140	10	1-2 Tage	10,10 €	9,09
484DP125	5/4"	16,00	0,250	10	1-2 Tage	14,90 €	13,41
484DP150	6/4"	16,00	0,320	10	1-2 Tage	19,40 €	17,46
484DP200	2"	16,00	0,460	10	1-2 Tage	28,40 €	25,56
484DP250	2 1/2"	10,00	0,670	10	10-14 Tage	38,90 €	35,01
484DP300	3"	8,00	0,940	10	1-2 Tage	53,20 €	47,88



## Kamlok PP Mutterteil Schlauch C

**Aufbau:** Hebelarmkupplung aus Polypropylen, Mutterteil mit Schlauchtülle nach MIL, Edelstahlhebel und Dichtring.

**Anwendung:** Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Luft- und Wasserleitungen am Bau und in der Landwirtschaft.

**Temperatur °C:** -25 bis +60

**Material Innen/Außen:** Polypropylen

**Farbe Innen/Außen:** schwarz

**Dichtung:** EPDM



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
483C075	3/4"	5,00	0,080	10	1-2 Tage	7,10 €	6,39
483C100	1"	5,00	0,120	10	1-2 Tage	7,40 €	6,66
483C125	5/4"	5,00	0,230	10	1-2 Tage	9,80 €	8,82
483C150	6/4"	5,00	0,260	10	1-2 Tage	10,20 €	9,18
483C15032	6/4" 32 mm	5,00	0,230	10	1-2 Tage	10,30 €	9,27
483C200	2"	5,00	0,310	10	1-2 Tage	11,90 €	10,71
483C300	3"	3,00	0,640	10	10-14 Tage	21,20 €	19,08



## Kamlok PP Mutterteil Innengewinde D

**Aufbau:** Hebelarmkupplung aus Polypropylen, Mutterteil mit Innengewinde, Edelstahlhebel und Dichtring.

**Anwendung:** Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Luft- und Wasserleitungen am Bau und in der Landwirtschaft.

**Temperatur °C:** -25 bis +60

**Material Innen/Außen:** Polypropylen

**Farbe Innen/Außen:** schwarz

**Dichtung:** EPDM



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
483D075	3/4"	5,00	0,080	10	1-2 Tage	6,10 €	5,49
483D100	1"	5,00	0,130	10	1-2 Tage	6,90 €	6,21
483D125	5/4"	5,00	0,210	10	1-2 Tage	9,60 €	8,64
483D150	6/4"	5,00	0,230	10	1-2 Tage	10,60 €	9,54
483D15054	5/4" DN40	5,00	0,230	10	1-2 Tage	10,90 €	9,81
483D200	2"	5,00	0,280	10	1-2 Tage	11,80 €	10,62
483D300	3"	3,00	0,500	10	10-14 Tage	26,40 €	23,76





## Kamlok PP Mutterteil Außengewinde B

**Aufbau:** Hebelarmkupplung aus Polypropylen, Mutterteil mit Außengewinde, Edelstahlhebel und Dichtring.

**Anwendung:** Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Luft- und Wasserleitungen am Bau und in der Landwirtschaft.

**Temperatur °C:** -25 bis +60

**Material Innen/Außen:** Polypropylen

**Farbe Innen/Außen:** schwarz

**Dichtung:** EPDM



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
483B075	3/4"	5,00	0,080	10	1-2 Tage	6,10 €	5,49
483B100	1"	5,00	0,110	10	1-2 Tage	6,60 €	5,94
483B125	5/4"	5,00	0,210	10	1-2 Tage	8,90 €	8,01
483B150	6/4"	5,00	0,070	10	1-2 Tage	9,50 €	8,55
483B15054	5/4" DN40	5,00	0,070	10	1-2 Tage	9,80 €	8,82
483B200	2"	5,00	0,250	10	1-2 Tage	11,20 €	10,08



## Kamlok PP Mutterteil Blind DC

**Aufbau:** Hebelarmkupplung aus Polypropylen, Mutterteil Blindteil, mit Edelstahlhebel und Dichtring.

**Anwendung:** Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Luft- und Wasserleitungen am Bau und in der Landwirtschaft.

**Temperatur °C:** -25 bis +60

**Material Innen/Außen:** Polypropylen

**Farbe Innen/Außen:** schwarz

**Dichtung:** EPDM



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
483DC075	3/4"	5,00	0,070	10	1-2 Tage	7,80 €	7,02
483DC100	1"	5,00	0,100	10	1-2 Tage	8,20 €	7,38
483DC150	6/4"	5,00	0,220	10	1-2 Tage	12,10 €	10,89
483DC200	2"	5,00	0,240	10	1-2 Tage	13,00 €	11,70



## Kamlok PP Vatterteil Schlauch E

**Aufbau:** Hebelarmkupplung aus Polypropylen, Vatterteil mit Schlauchtülle nach MIL.

**Anwendung:** Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Luft- und Wasserleitungen am Bau und in der Landwirtschaft.

**Temperatur °C:** -25 bis +60

**Material Innen/Außen:** Polypropylen

**Farbe Innen/Außen:** schwarz



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
483E075	3/4"	5,00	0,030	10	1-2 Tage	1,72 €	1,55
483E100	1"	5,00	0,040	10	1-2 Tage	1,78 €	1,60
483E125	5/4"	5,00	0,070	10	1-2 Tage	2,61 €	2,35
483E150	6/4"	5,00	0,090	10	1-2 Tage	2,75 €	2,48
483E15032	6/4" 32 mm	5,00	0,090	10	1-2 Tage	2,81 €	2,53
483E200	2"	5,00	0,150	10	1-2 Tage	4,18 €	3,76
483E300	3"	3,00	0,350	10	10-14 Tage	7,80 €	7,02



## Kamlok PP Vaterteil Innengewinde A

**Aufbau:** Hebelarmkupplung aus Polypropylen, Vaterteil mit Innengewinde.

**Anwendung:** Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Luft- und Wasserleitungen am Bau und in der Landwirtschaft.

**Temperatur °C:** -25 bis +60

**Material Innen/Außen:** Polypropylen

**Farbe Innen/Außen:** schwarz



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
483A075	3/4"	5,00	0,020	10	1-2 Tage	1,77 €	1,59
483A100	1"	5,00	0,030	10	1-2 Tage	1,82 €	1,64
483A125	5/4"	5,00	0,050	10	1-2 Tage	2,81 €	2,53
483A150	6/4"	5,00	0,070	10	1-2 Tage	2,96 €	2,66
483A15054	5/4" DN40	5,00	0,070	10	1-2 Tage	3,03 €	2,73
483A200	2"	5,00	0,009	10	1-2 Tage	3,58 €	3,22



## Kamlok PP Vaterteil Außengewinde F

**Aufbau:** Hebelarmkupplung aus Polypropylen, Vaterteil mit Außengewinde.

**Anwendung:** Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Luft- und Wasserleitungen am Bau und in der Landwirtschaft.

**Temperatur °C:** -25 bis +60

**Material Innen/Außen:** Polypropylen

**Farbe Innen/Außen:** schwarz



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
483F075	3/4"	5,00	0,030	10	1-2 Tage	1,82 €	1,64
483F100	1"	5,00	0,050	10	1-2 Tage	1,82 €	1,64
483F125	5/4"	5,00	0,080	10	1-2 Tage	2,93 €	2,64
483F150	6/4"	5,00	0,100	10	1-2 Tage	2,93 €	2,64
483F15054	5/4" DN40	5,00	0,100	10	1-2 Tage	3,30 €	2,97
483F200	2"	5,00	0,140	10	1-2 Tage	4,11 €	3,70



## Kamlok PP Varterteil Blind DP

**Aufbau:** Hebelarmkupplung aus Polypropylen, Varterteil Blindteil.

**Anwendung:** Universalkupplung für aggressive Medien in der (petro)chemischen Industrie, Luft- und Wasserleitungen am Bau und in der Landwirtschaft.

**Temperatur °C:** -25 bis +60

**Material Innen/Außen:** Polypropylen

**Farbe Innen/Außen:** schwarz



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
483DP075	3/4"	5,00	0,010	10	1-2 Tage	1,98 €	1,78
483DP100	1"	5,00	0,020	10	1-2 Tage	1,98 €	1,78
483DP150	6/4"	5,00	0,050	10	1-2 Tage	4,04 €	3,64
483DP200	2"	5,00	0,080	10	1-2 Tage	4,51 €	4,06
483DP300	3"	3,00	0,220	10	10-14 Tage	9,20 €	8,28



## Kamlok Messing Mutterteil Schlauch C

**Aufbau:** Hebelarmkupplung aus Messing, Mutterteil mit Schlauchtülle nach MIL, Edelstahlhebel und Dichtring.

**Eigenschaften:** Zur Einbindung mit Schellen.

**Anwendung:** Universalkupplung in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

**Temperatur °C:** -20 bis +95

**Material Innen/Außen:** Messing

**Farbe Innen/Außen:** gold

**Dichtung:** NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
485C100	1"	16,00	0,350	12	10-14 Tage	16,70 €	15,03
485C125	5/4"	16,00	0,490	10	10-14 Tage	24,60 €	22,14
485C200	2"	16,00	0,770	10	10-14 Tage	38,10 €	34,29
485C250	2 1/2"	10,00	1,050	10	10-14 Tage	47,80 €	43,02



## Kamlok Messing Mutterteil Innengewinde D

**Aufbau:** Hebelarmkupplung aus Messing, Mutterteil mit Innengewinde, Edelstahlhebel und Dichtring.

**Anwendung:** Universalkupplung in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

**Temperatur °C:** -20 bis +95

**Material Innen/Außen:** Messing

**Farbe Innen/Außen:** gold

**Dichtung:** NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
485D100	1"	16,00	0,320	10	10-14 Tage	15,90 €	14,31
485D125	5/4"	16,00	0,460	10	10-14 Tage	24,70 €	22,23
485D150	6/4"	16,00	0,550	10	10-14 Tage	26,80 €	24,12
485D200	2"	16,00	0,670	10	10-14 Tage	33,60 €	30,24
485D250	2 1/2"	10,00	0,950	10	10-14 Tage	49,00 €	44,10





## Kamlok Messing Mutterteil Außengewinde B

**Aufbau:** Hebelarmkupplung aus Messing, Mutterteil mit Außengewinde, Edelstahlhebel und Dichtring.

**Anwendung:** Universalkupplung in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

**Temperatur °C:** -20 bis +95

**Material Innen/Außen:** Messing

**Farbe Innen/Außen:** gold

**Dichtung:** NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
485B075	3/4"	16,00	0,210	10	10-14 Tage	11,60 €	10,44
485B100	1"	16,00	0,320	10	10-14 Tage	15,30 €	13,77
485B125	5/4"	16,00	0,450	10	10-14 Tage	24,30 €	21,87
485B150	6/4"	16,00	0,520	10	10-14 Tage	25,70 €	23,13
485B200	2"	16,00	0,650	10	10-14 Tage	31,30 €	28,17
485B250	2 1/2"	10,00	0,950	10	10-14 Tage	42,80 €	38,52



## Kamlok Messing Mutterteil Blind DC

**Aufbau:** Hebelarmkupplung aus Messing, Mutterteil Blindteil, mit Edelstahlhebel und Dichtring.

**Anwendung:** Universalkupplung in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

**Temperatur °C:** -20 bis +95

**Material Innen/Außen:** Messing

**Farbe Innen/Außen:** gold

**Dichtung:** NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
485DC075	3/4"	16,00	0,130	10	10-14 Tage	10,10 €	9,09
485DC100	1"	16,00	0,260	10	10-14 Tage	15,10 €	13,59
485DC125	5/4"	16,00	0,410	10	10-14 Tage	25,20 €	22,68
485DC150	6/4"	16,00	0,480	10	10-14 Tage	26,50 €	23,85
485DC200	2"	16,00	0,600	10	1-2 Tage	29,20 €	26,28



## Kamlok Messing Vaterteil Innengewinde A

**Aufbau:** Hebelarmkupplung aus Messing, Vaterteil mit Innengewinde.

**Anwendung:** Universalkupplung in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

**Temperatur °C:** -20 bis +95

**Material Innen/Außen:** Messing

**Farbe Innen/Außen:** gold



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
485A100	1"	16,00	0,150	10	10-14 Tage	7,70 €	6,93
485A125	5/4"	16,00	0,200	10	10-14 Tage	12,20 €	10,98
485A200	2"	16,00	0,350	10	10-14 Tage	20,50 €	18,45
485A250	2 1/2"	10,00	0,720	10	10-14 Tage	35,60 €	32,04



## Kamlok Messing Vaterteil Außengewinde F

**Aufbau:** Hebelarmkupplung aus Messing, Vaterteil mit Außengewinde.

**Anwendung:** Universalkupplung in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

**Temperatur °C:** -20 bis +95

**Material Innen/Außen:** Messing

**Farbe Innen/Außen:** gold



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
485F075	3/4"	16,00	0,150	10	10-14 Tage	7,70 €	6,93
485F100	1"	16,00	0,230	10	10-14 Tage	11,80 €	10,62
485F125	5/4"	16,00	0,300	10	10-14 Tage	17,40 €	15,66
485F200	2"	16,00	0,500	10	10-14 Tage	29,90 €	26,91
485F250	2 1/2"	10,00	0,800	10	10-14 Tage	42,60 €	38,34
485F300	3"	16,00	0,720	8	1-2 Tage	58,30 €	52,47



## Kamlok Messing Vaterteil Blind DP

**Aufbau:** Hebelarmkupplung aus Messing, Vaterteil Blindteil.

**Anwendung:** Universalkupplung in der (petro)chemischen Industrie, Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

**Temperatur °C:** -20 bis +95

**Material Innen/Außen:** Messing

**Farbe Innen/Außen:** gold



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
485DP075	3/4"	16,00	0,090	10	10-14 Tage	5,50 €	4,95
485DP100	1"	16,00	0,130	10	10-14 Tage	7,60 €	6,84
485DP125	5/4"	16,00	0,200	10	10-14 Tage	11,60 €	10,44
485DP150	6/4"	16,00	0,250	10	10-14 Tage	13,30 €	11,97
485DP200	2"	16,00	0,400	10	10-14 Tage	20,70 €	18,63



## Kamlok NBR-Dichtung

**Aufbau:** Kamlok Ersatzdichtung.

**Anwendung:** Speziell für ölhaltige Luft und Kraftstoffe.

**Temperatur °C:** -20 bis +95

**Material Innen/Außen:** NBR

**Farbe Innen/Außen:** schwarz



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
482NBR19	3/4"	16,00	0,005	10	1-2 Tage	0,81 €	0,73
482NBR25	1"	16,00	0,007	10	1-2 Tage	1,01 €	0,91
482NBR32	5/4"	16,00	0,009	10	1-2 Tage	1,34 €	1,21
482NBR38	6/4"	16,00	0,010	10	1-2 Tage	1,72 €	1,55
482NBR51	51	16,00	0,015	10	1-2 Tage	2,10 €	1,89
482NBR76	3"	8,00	0,020	10	1-2 Tage	3,24 €	2,92



## Kamlok Hypalon-Dichtung

**Aufbau:** Kamlok Ersatzdichtung.

**Anwendung:** Speziell für chemische Medien.

**Temperatur °C:** -20 bis +95

**Material Innen/Außen:** Hypalon

**Farbe Innen/Außen:** schwarz



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
482HYP19	3/4"	16,00	0,005	10	1-2 Tage	0,83 €	0,75
482HYP25	1"	16,00	0,007	10	1-2 Tage	1,03 €	0,93
482HYP32	5/4"	16,00	0,009	10	1-2 Tage	1,37 €	1,23
482HYP38	6/4"	16,00	0,010	10	1-2 Tage	1,76 €	1,58
482HYP50	2"	16,00	0,015	10	1-2 Tage	2,14 €	1,93
482HYP76	3"	8,00	0,020	10	1-2 Tage	3,32 €	2,99



## Kamlok EPDM-Dichtung

**Aufbau:** Kamlok Ersatzdichtung.

**Anwendung:** Speziell für Heißwasser.

**Temperatur °C:** -20 bis +95

**Material Innen/Außen:** EPDM

**Farbe Innen/Außen:** schwarz



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
482EP19	3/4"	16,00	0,005	10	1-2 Tage	0,78 €	0,70
482EP25	1"	16,00	0,007	10	1-2 Tage	0,78 €	0,70
482EP32	5/4"	16,00	0,009	10	1-2 Tage	0,95 €	0,86
482EP38	6/4"	16,00	0,010	10	1-2 Tage	1,12 €	1,01
482EP50	2"	16,00	0,015	10	1-2 Tage	1,39 €	1,25
482EP63	2 1/2"	10,00	0,020	10	1-2 Tage	2,16 €	1,94
482EP76	3"	8,00	0,025	10	1-2 Tage	2,36 €	2,12





## Storzkupplung mit Schlauchtülle

**Aufbau:** Storz Saug- und Druckkupplung mit langem Schlauchstutzen für Schellen- oder Drahteinbindung, mit geschmiedeten Knaggen und öl- und benzinbeständigem Dichtungsring. DIN-Ausführungen mit glattem Stutzen für Klemmschalen.

**Eigenschaften:** Knaggenabstand nach DIN: A=133, B=89, C=66, D=31 mm.

**Temperatur °C:** +90

**Material Innen/Außen:** Aluminium

**Farbe Innen/Außen:** silber

**Dichtung:** NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
470A100	A NW 100	16,00	1,700	10	1-2 Tage	38,90 €	35,01
470A110	A NW 110	16,00	1,700	10	1-2 Tage	73,60 €	66,24
470B063D	B NW 63 DIN	16,00	0,640	1	10-14 Tage	68,00 €	61,20
470B075	B NW 75	16,00	0,670	10	1-2 Tage	22,40 €	20,16
470B075D	B NW 75 DIN	16,00	0,700	1	10-14 Tage	43,10 €	38,79
470C025	C NW 25	16,00	0,350	10	1-2 Tage	26,00 €	23,40
470C032	C NW 32	16,00	0,360	10	1-2 Tage	26,70 €	24,03
470C038	C NW 38	16,00	0,370	10	1-2 Tage	21,90 €	19,71
470C040	C NW 40	16,00	0,370	10	1-2 Tage	27,40 €	24,66
470C052	C NW 52	16,00	0,380	10	1-2 Tage	12,10 €	10,89
470D19	D NW 19	16,00	0,080	10	1-2 Tage	23,10 €	20,79
470D25	D NW 25	16,00	0,100	10	1-2 Tage	9,60 €	8,64
470F150	F NW 150	16,00	3,050	10	1-2 Tage	131,50 €	118,35



## Storzkupplung Innengewinde

**Aufbau:** Festkupplung mit Innengewinde, geschmiedeten Knaggen und öl- und benzinbeständigem Dichtungsring.

**Eigenschaften:** Knaggenabstand nach DIN: A=133, B=89, C=66, D=31 mm.

**Temperatur °C:** +90

**Material Innen/Außen:** Aluminium

**Farbe Innen/Außen:** silber

**Dichtung:** NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
470AI040	A IG 4"	16,00	1,000	10	1-2 Tage	34,70 €	31,23
470AI040D	A IG 4" drehbar	16,00	1,000	10	10-14 Tage	116,90 €	105,21
470BI020	B IG 2"	16,00	0,400	10	1-2 Tage	33,40 €	30,06
470BI025	B IG 2 1/2"	16,00	0,400	10	1-2 Tage	17,90 €	16,11
470BI030	B IG 3"	16,00	0,400	10	1-2 Tage	17,00 €	15,30
470BI030D	Storz IG 3" drehbar	16,00	0,400	10	10-14 Tage	64,70 €	58,23
470CI010	C IG 1"	16,00	0,330	10	1-2 Tage	29,20 €	26,28
470CI020	C IG 2"	16,00	0,280	10	1-2 Tage	11,10 €	9,99
470CI020D	C IG 2" drehbar	16,00	0,280	10	1-2 Tage	51,80 €	46,62
470CI054	C IG 5/4"	16,00	0,210	10	1-2 Tage	23,00 €	20,70
470CI064	C IG 6/4"	16,00	0,230	10	1-2 Tage	15,30 €	13,77
470DI010	D IG 1"	16,00	0,080	10	1-2 Tage	9,60 €	8,64
470DI034	D IG 3/4"	16,00	0,080	10	1-2 Tage	23,60 €	21,24



## Storzkupplung Außengewinde

**Aufbau:** Festkupplung mit Außengewinde, geschmiedeten Knaggen und öl- und benzinbeständigem Dichtungsring.

**Eigenschaften:** Knaggenabstand nach DIN: A=133, B=89, C=66, D=31 mm.

**Temperatur °C:** +90

**Material Innen/Außen:** Aluminium

**Farbe Innen/Außen:** silber

**Dichtung:** NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
470AA100	A AG 4"	16,00	1,050	10	1-2 Tage	39,50 €	35,55
470BA020	B AG 2"	16,00	0,380	10	1-2 Tage	35,50 €	31,95
470BA025	B AG 2 1/2"	16,00	0,400	10	1-2 Tage	18,70 €	16,83
470BA030	B AG 3"	16,00	0,400	10	1-2 Tage	18,50 €	16,65
470CA010	C AG 1"	16,00	0,240	10	1-2 Tage	29,40 €	26,46
470CA020	C AG 2"	16,00	0,220	10	1-2 Tage	12,20 €	10,98
470CA054	C AG 5/4"	16,00	0,210	10	1-2 Tage	28,90 €	26,01
470CA064	C AG 6/4"	16,00	0,220	10	1-2 Tage	15,90 €	14,31
470DA010	D AG 1"	16,00	0,070	10	1-2 Tage	10,90 €	9,81



## Storz Blindkupplung

**Aufbau:** Storz Blindkupplung mit geschmiedeten Knaggen und öl- und benzinbeständigem Dichtungsring.

**Eigenschaften:** Knaggenabstand nach DIN: A=133, B=89, C=66, D=31 mm.

**Temperatur °C:** +90

**Material Innen/Außen:** Aluminium

**Farbe Innen/Außen:** silber

**Dichtung:** NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
470AB	A Blindkupplung	16,00	1,290	10	1-2 Tage	37,10 €	33,39
470BB	B Blindkupplung	16,00	0,590	10	1-2 Tage	20,60 €	18,54
470CB	C Blindkupplung	16,00	0,340	10	1-2 Tage	13,90 €	12,51
470DB	D Blindkupplung	16,00	0,090	10	1-2 Tage	10,20 €	9,18



## Storz Reduktion

**Aufbau:** Storz Übergangsstücke mit geschmiedeten Knaggen und öl- und benzinbeständigem Dichtungsring.

**Eigenschaften:** Knaggenabstand nach DIN: A=133, B=89, C=66, D=31 mm.

**Temperatur °C:** +90

**Material Innen/Außen:** Aluminium

**Farbe Innen/Außen:** silber

**Dichtung:** NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
470RAB	Reduktion AB	16,00	1,440	10	1-2 Tage	84,70 €	76,23
470RBC	Reduktion BC	16,00	0,610	10	1-2 Tage	37,10 €	33,39
470RCD	Reduktion CD	16,00	0,350	10	1-2 Tage	37,30 €	33,57



Storz



## Storz Ersatzdichtung

Temperatur °C: +90

Material Innen/Außen: NBR

Farbe Innen/Außen: schwarz

Dichtung: NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
470ADN	A NBR schwarz	16,00	0,050	1	10-14 Tage	4,95 €	4,46
470BDE	B Ersatzdichtung EPDM blau	16,00	0,040	1	10-14 Tage	6,00 €	5,40
470BDN	B Ersatzdichtung NBR schwarz	16,00	0,040	1	10-14 Tage	1,70 €	1,53
470CDN	C Ersatzdichtung NBR	16,00	0,004	10	10-14 Tage	1,60 €	1,44



Storz



## Storzschlüssel

Material Innen/Außen: Temperguß

Farbe Innen/Außen: rot



Art.Nr.	Nenngröße	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
470SABC	ABC	0,750	10	1-2 Tage	21,20 €	19,08
470SBC	BC Stahl	0,280	10	1-2 Tage	17,30 €	15,57



## Storzkupplung Edelstahl

**Aufbau:** Storzkupplung mit geschmiedeten Knaggen und Viton Dichtungsring.

**Eigenschaften:** Knaggenabstand nach DIN: A=133, B=89, C=66, D=31 mm.

**Temperatur °C:** +90

**Material Innen/Außen:** Edelstahl

**Farbe Innen/Außen:** silber

**Dichtung:** Viton



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
470AI040V	A IG 4" V4A	16,00	2,550	10	10-14 Tage	373,40 €	336,06
470B075V	B NW 75 V4A	16,00	1,900	10	10-14 Tage	184,00 €	165,60
470BI025V	B IG 2 1/2" V4A	16,00	1,200	10	10-14 Tage	165,50 €	148,95
470C052V	C NW 52 V4A	16,00	0,900	10	10-14 Tage	117,70 €	105,93
470CA020V	C AG 2" V4A	16,00	0,600	10	10-14 Tage	105,80 €	95,22
470CBV	C Blindkupplung V4	16,00	0,550	10	1-2 Tage	105,20 €	94,68
470CI020V	C IG 2" V4A	16,00	0,650	10	10-14 Tage	84,80 €	76,32
470DBV	D Blindkupplung V4A	16,00	0,200	10	10-14 Tage	84,80 €	76,32
470DI034V	D IG 3/4" V4A	16,00	0,240	10	10-14 Tage	131,50 €	118,35





## Storzkupplung Messing

**Aufbau:** Storzkupplung mit geschmiedeten Knaggen und NBR Dichtungsring.

**Eigenschaften:** Knaggenabstand nach DIN: A=133, B=89, C=66, D=31 mm.

**Temperatur °C:** +90

**Material Innen/Außen:** Messing

**Farbe Innen/Außen:** gold

**Dichtung:** NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
470C052MS	C NW 52 Messing	16,00	0,410	10	10-14 Tage	75,90 €	68,31
470CA020MS	C AG 2" Messing	16,00	0,310	10	10-14 Tage	58,70 €	52,83
470CBMS	C Blindkupplung Messing	16,00	0,460	10	1-2 Tage	54,80 €	49,32
470CI020MS	C IG 2" Messing	16,00	0,850	10	10-14 Tage	58,00 €	52,20
470CI054MS	C IG 5/4" Messing	16,00	0,330	10	10-14 Tage	87,10 €	78,39
470RBCMS	Reduktion BC Messing	16,00	1,650	10	10-14 Tage	220,40 €	198,36



## TW-MK Edelstahl

**Aufbau:** Tankwagen Mutterkupplung MB, mit Innengewinde, bestehend aus Kronenring, Spannhebel, Kronen- und Gewindedichtung.

**Temperatur °C:** +95

**Material Innen/Außen:** Edelstahl 1.4408

**Farbe Innen/Außen:** silber

**Dichtung:** Hypalon/PTFE



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
475MK050R	MK 50 V4A	16,00	0,680	10	1-2 Tage	45,70 €	41,13
475MK080R	MK 80 V4A	16,00	0,980	10	1-2 Tage	76,30 €	68,67
475MK100R	MK 100 V4A	16,00	2,300	10	1-2 Tage	193,40 €	174,06



## TW-VK Edelstahl

**Aufbau:** Tankwagen Vaterkupplung VK, mit Innengewinde und Gewindedichtung.

**Temperatur °C:** +95

**Material Innen/Außen:** Edelstahl 1.4408

**Farbe Innen/Außen:** silber

**Dichtung:** PTFE



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
475VK050R	VK 50 V4A	16,00	0,300	10	1-2 Tage	23,30 €	20,97
475VK080R	VK 80 V4A	16,00	0,740	10	1-2 Tage	38,40 €	34,56
475VK100R	VK 100 V4A	16,00	1,250	10	1-2 Tage	69,20 €	62,28



## TW-MK Messing

**Aufbau:** Tankwagen Mutterkupplung MB, mit Innengewinde, bestehend aus Kronenring, Spannhebel, Kronen- und Gewindedichtung.

**Temperatur °C:** +95

**Material Innen/Außen:** Messing

**Farbe Innen/Außen:** gold

**Dichtung:** NBR/PU



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
475MK050	MK 50 Messing	16,00	0,710	10	1-2 Tage	34,60 €	31,14
475MK080	MK 80 Messing	16,00	1,540	10	1-2 Tage	68,80 €	61,92
475MK100	MK 100 Messing	16,00	2,300	10	1-2 Tage	171,80 €	154,62



## TW-VK Messing

**Aufbau:** Tankwagen Vaterkupplung VK, mit Innengewinde und Gewindedichtung.

**Temperatur °C:** +95

**Material Innen/Außen:** Messing

**Farbe Innen/Außen:** gold

**Dichtung:** Vulcolan



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
475VK050	VK 50 Messing	16,00	0,345	10	1-2 Tage	16,40 €	14,76
475VK080	VK 80 Messing	16,00	0,760	10	1-2 Tage	32,30 €	29,07
475VK100	VK 100 Messing	16,00	1,220	10	1-2 Tage	57,00 €	51,30



## TW Kappe MB Alu

**Aufbau:** Tankwagen Blindkupplung Mutterteil MB, zum Verschließen von VK-Kupplungen.

**Temperatur °C:** +95

**Material Innen/Außen:** Aluminium

**Farbe Innen/Außen:** silber

**Dichtung:** NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
475MB050	MB 50 Alu	16,00	0,200	10	1-2 Tage	9,70 €	8,73
475MB080	MB 80 Alu	16,00	0,500	10	1-2 Tage	18,80 €	16,92
475MB100	MB 100 Alu	16,00	0,600	10	1-2 Tage	49,80 €	44,82



## TW Kappe MB Edelstahl

**Aufbau:** Tankwagen Blindkupplung Mutterteil MB, zum Verschließen von VK-Kupplungen.

**Temperatur °C:** +95

**Material Innen/Außen:** Edelstahl 1.4408

**Farbe Innen/Außen:** silber

**Dichtung:** PTFE



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
475MB050R	MB 50 V4A	16,00	0,388	10	1-2 Tage	20,10 €	18,09
475MB080R	MB 80 V4A	16,00	0,830	10	1-2 Tage	40,60 €	36,54
475MB100R	MB 100 V4A	16,00	1,080	10	1-2 Tage	68,00 €	61,20



## TW Stopfen VB Alu

**Aufbau:** Tankwagen Blindkupplung Vatterteil VB, zum Verschließen von MK-Kupplungen.

**Temperatur °C:** +95

**Material Innen/Außen:** Aluminium

**Farbe Innen/Außen:** silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
475VB050	VB 50 Alu	16,00	0,200	10	1-2 Tage	5,70 €	5,13
475VB080	VB 80 Alu	16,00	0,770	10	1-2 Tage	10,70 €	9,63
475VB100	VB 100 Alu	16,00	0,630	10	1-2 Tage	24,80 €	22,32





## TW Stopfen VB Edelstahl

**Aufbau:** Tankwagen Blindkupplung Vatterteil VB, zum Verschließen von MK-Kupplungen.

**Temperatur °C:** +95

**Material Innen/Außen:** Edelstahl 1.4408

**Farbe Innen/Außen:** silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
475VB050R	VB 50 V4A	16,00	0,320	10	1-2 Tage	18,00 €	16,20
475VB080R	VB 80 V4A	16,00	0,770	10	1-2 Tage	34,90 €	31,41
475VB100R	VB 100 V4A	16,00	1,150	10	1-2 Tage	50,50 €	45,45



## Tankwagen-Edelstahlkette

**Aufbau:** Edelstahlkette mit beiderseits S-Haken, Gesamtlänge 30 cm

**Material Innen/Außen:** Edelstahl

**Farbe Innen/Außen:** silber



Art.Nr.	Nenngröße	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
475KR30	30	0,032	10	1-2 Tage	4,66 €	4,19



## TW Kronendichtung

**Aufbau:** Tankwagen Formdichtung

**Temperatur °C:** +95

**Material Innen/Außen:** Hypalon

**Farbe Innen/Außen:** grün



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
475FH050	Hypalon NW 50	16,00	0,002	10	1-2 Tage	3,34 €	3,01
475FH080	Hypalon NW 80	16,00	0,002	10	1-2 Tage	3,85 €	3,47
475FH100	Hypalon NW 100	16,00	0,002	10	1-2 Tage	7,70 €	6,93
475FN050	NBR NW 50	16,00	0,002	10	1-2 Tage	2,52 €	2,27
475FN080	NBR NW 80	16,00	0,002	10	1-2 Tage	4,20 €	3,78
475FN100	NBR NW 100	16,00	0,002	10	1-2 Tage	4,66 €	4,19
475FV050	Viton NW 50	16,00	0,002	10	1-2 Tage	9,70 €	8,73



## TW Gewindedichtung

**Aufbau:** Tankwagen Gewindedichtung

**Temperatur °C:** +80

**Material Innen/Außen:** PU

**Farbe Innen/Außen:** schwarz



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
475GP050	PU NW 50	16,00	0,002	10	1-2 Tage	0,74 €	0,67
475GP080	PU NW 80	16,00	0,002	10	1-2 Tage	1,68 €	1,51
475GP100	PU NW 100	16,00	0,002	10	1-2 Tage	3,26 €	2,93
475GT050	PTFE NW 50	16,00	0,002	10	1-2 Tage	2,63 €	2,37
475GT080	PTFE NW 75	16,00	0,002	10	1-2 Tage	3,99 €	3,59
475GT100	PTFE NW 100	16,00	0,002	10	1-2 Tage	7,30 €	6,57



## Schlauchstutzen mit Außengewinde

Schlauchstutzen mit Außengewinde

**Aufbau:** Gerillte Schlauchtülle mit Sechskant und Außengewinde für Schelleneinband oder Verpressung.

**Material Innen/Außen:** Messing

**Farbe Innen/Außen:** silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
351AG12	8 - 1/2"	16,00	0,026	100	1-2 Tage	1,44 €	1,30
351AG14	8 - 1/4"	16,00	0,020	100	1-2 Tage	1,65 €	1,49
351AG34	8 - 3/4"	16,00	0,046	100	1-2 Tage	2,77 €	2,49
351AG38	8 - 3/8"	16,00	0,021	100	1-2 Tage	1,23 €	1,11
352AG12	13 - 1/2"	16,00	0,026	100	1-2 Tage	1,82 €	1,64
352AG34	13 - 3/4"	16,00	0,048	100	1-2 Tage	2,93 €	2,64
352AG38	13 - 3/8"	16,00	0,023	100	1-2 Tage	2,93 €	2,64
353AG1	19 - 1" V2A	10,00	0,136	100	1-2 Tage	3,76 €	3,38
353AG34	19 - 3/4"	10,00	0,054	100	1-2 Tage	2,96 €	2,66
354AG1	25	10,00	0,107	100	1-2 Tage	5,90 €	5,31
355AG54	32 - 5/4"	10,00	0,193	100	1-2 Tage	10,70 €	9,63
356AG64	38 - 6/4"	10,00	0,296	100	1-2 Tage	14,20 €	12,78
357AG2	50 - 2"	10,00	0,481	100	1-2 Tage	22,20 €	19,98
358AG12	10 - 1/2"	16,00	0,026	100	1-2 Tage	2,09 €	1,88
358AG38	10 - 3/8"	16,00	0,020	100	1-2 Tage	1,98 €	1,78



## AG-Schlauchstutzen Stahl

**Aufbau:** Gerillter Schlauchstutzen mit BSPT-Außengewinde, für Schelleneinband

**Temperatur °C:** +200

**Normen:** DIN 2999

**Material Innen/Außen:** Stahl verzinkt

**Farbe Innen/Außen:** silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
463075	3" NW 75	16,00	0,812	10	10-14 Tage	20,10 €	18,09
463100	4" NW 102	16,00	1,282	10	10-14 Tage	34,50 €	31,05
463125	5" NW 127	16,00	2,483	10	10-14 Tage	56,80 €	51,12
463150	6" NW 152	16,00	3,864	10	10-14 Tage	71,30 €	64,17



## Schlauchstutzen mit Überwurfmutter

**Aufbau:** Gerillte Schlauchtülle mit Überwurfmutter, flachdichtend, für Schelleneinband oder Verpressung.

**Material Innen/Außen:** Messing

**Farbe Innen/Außen:** gold/silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
351N12	8 - 1/2"	16,00	0,017	100	1-2 Tage	1,74 €	1,57
351N14	8 - 1/4"	16,00	0,017	100	1-2 Tage	2,64 €	2,38
351N34	8 - 3/4"	16,00	0,011	100	1-2 Tage	2,29 €	2,06
351N38	8 - 3/8"	16,00	0,008	100	1-2 Tage	1,23 €	1,11
352N12	13 - 1/2"	16,00	0,017	100	1-2 Tage	2,20 €	1,98
352N34	13 - 3/4"	16,00	0,011	100	1-2 Tage	5,50 €	4,95
352N38	13 - 3/8"	16,00	0,000	100	1-2 Tage	5,50 €	4,95
353N1	19 - 1"	10,00	0,044	100	1-2 Tage	6,10 €	5,49
353N34	19 - 3/4"	10,00	0,030	100	1-2 Tage	3,39 €	3,05
354N1	25 - 1"	10,00	0,048	100	1-2 Tage	5,90 €	5,31
355N54	32 - 5/4"	10,00	0,094	10	1-2 Tage	10,30 €	9,27
356N64	38 - 6/4"	10,00	0,162	10	1-2 Tage	14,90 €	13,41
357N2	50 - 2"	10,00	0,264	10	1-2 Tage	25,40 €	22,86
358N12	10 - 1/2"	16,00	0,017	100	1-2 Tage	1,23 €	1,11



## Schlauchstutzen mit Bogen + Überwurfmutter

Bogen 90° mit Überwurfmutter und Schlauchtülle

**Aufbau:** Gerillte Schlauchtülle mit Bogen 90° und Überwurfmutter, für Schelleneinband oder Verpressung

**Material Innen/Außen:** Messing

**Farbe Innen/Außen:** silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
351B12	8 - 1/2"	16,00	0,021	100	1-2 Tage	3,89 €	3,50
351B34	8 - 3/4"	16,00	0,027	100	1-2 Tage	3,89 €	3,50
351B38	8 - 3/8"	16,00	0,021	100	1-2 Tage	3,83 €	3,45
352B12	13 - 1/2"	16,00	0,043	100	1-2 Tage	5,20 €	4,68
352B34	13 - 3/4"	16,00	0,021	100	1-2 Tage	6,90 €	6,21
353B1	19 - 1"	10,00	0,042	100	1-2 Tage	15,10 €	13,59
353B34	19 - 3/4"	10,00	0,042	100	1-2 Tage	10,60 €	9,54
354B1	25 - 1"	10,00	0,042	100	1-2 Tage	10,90 €	9,81
354B54	25 - 5/4"	10,00	0,042	10	1-2 Tage	35,40 €	31,86





## Schlauchstutzen Quetschverschraubung

**Aufbau:** Schlauchtülle mit Schneidring und Überwurfmutter.

**Anwendung:** Quetschverschraubung zum Aufschrauben auf Glattrohre.

**Material Innen/Außen:** Messing

**Farbe Innen/Außen:** silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
351Q10	8 - Q 10 mm	16,00	0,033	100	1-2 Tage	1,38 €	1,24
351Q8	8 - Q 8 mm	16,00	0,041	100	1-2 Tage	1,23 €	1,11



## Rohrstutzen

**Aufbau:** Schlauchtülle mit glattem Rohrstutzen.

**Anwendung:** Schlauchübergang auf Steckverbinder oder Schneidringverschraubungen.

**Material Innen/Außen:** Messing

**Farbe Innen/Außen:** silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
351R10	8 - RS 10 mm	16,00	0,010	100	1-2 Tage	1,23 €	1,11
351R8	8 - RS 8 mm	16,00	0,009	100	1-2 Tage	1,23 €	1,11
352R10	13 - RS 10 mm	16,00	0,014	100	1-2 Tage	3,08 €	2,77



## Schlauchstutzen mit Außengewinde

Schlauchstutzen mit Außengewinde und O-Ring

**Aufbau:** Gerillte Schlauchtülle mit Sechskant und Außengewinde mit O-Ring für Schelleneinband oder Verpressung.

**Anwendung:** Anschluss von Einhandmischern oder Handbrausen.

**Material Innen/Außen:** Messing

**Farbe Innen/Außen:** silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
351M10K	8 - M 10 x 1 kurz	16,00	0,011	100	1-2 Tage	1,23 €	1,11
351M10L	8 - M 10 x 1 lang	16,00	0,022	100	1-2 Tage	1,23 €	1,11
351M12K	8 - M 12 x 1 kurz	16,00	0,015	100	1-2 Tage	1,23 €	1,11
351M15	8 - M 15 x 1 drehbar	16,00	0,020	100	1-2 Tage	1,96 €	1,76



## Schlauchstutzen mit Konus + Überwurfmutter

**Aufbau:** Gerillte Schlauchtülle mit metallisch dichtendem Euro-Konus und Überwurfmutter.

**Material Innen/Außen:** Messing

**Farbe Innen/Außen:** gold/silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
352K12	13 - 1/2"	16,00	0,036	100	1-2 Tage	5,50 €	4,95
352K34	13 - 3/4"	16,00	0,063	100	1-2 Tage	8,40 €	7,56
352K38	13 - 3/8"	16,00	0,032	100	1-2 Tage	5,50 €	4,95
354K1	25 - 1"	10,00	0,089	10	1-2 Tage	9,10 €	8,19



## Schlauchstutzen mit Konus + Überwurfmutter

**Aufbau:** Gerillte Schlauchtülle mit 60° Konus und Überwurfmutter, für Schelleneinband oder Verpressung.

**Material Innen/Außen:** Stahl verzinkt

**Farbe Innen/Außen:** silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
351KG14	8 - 1/4"	16,00	0,008	100	1-2 Tage	2,79 €	2,51
351KG38	8 - 3/8"	16,00	0,008	100	1-2 Tage	2,67 €	2,40
351KM14	8 - M 14 x 1,5	16,00	0,008	100	1-2 Tage	2,79 €	2,51
351KM16	8 - M 16 x 1,5	16,00	0,008	100	1-2 Tage	2,67 €	2,40



## Schlauchstutzen mit Steckverbinder

**Aufbau:** Schlauchtülle mit Steckverbinder

**Material Innen/Außen:** Messing

**Farbe Innen/Außen:** gold



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
352SB12	13 - RS 12 gebogen	16,00	0,040	100	1-2 Tage	6,30 €	5,67
352SG12	13 - RS 12 gerade	16,00	0,026	100	1-2 Tage	4,07 €	3,66



## Schlauchverbinder Messing

**Aufbau:** Messing Doppel-Tülle für Schelleneinbindung.

**Anwendung:** Zum Verbinden und Reparieren von Schläuchen.

**Temperatur °C:** -20 bis +95

**Material Innen/Außen:** Messing

**Farbe Innen/Außen:** gold



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
488DN06	6	20,00	0,015	10	1-2 Tage	0,77 €	0,69
488DN08	8	20,00	0,025	10	1-2 Tage	1,02 €	0,92
488DN10	10	20,00	0,025	10	1-2 Tage	1,26 €	1,13
488DN13	13	20,00	0,044	10	1-2 Tage	1,99 €	1,79
488DN16	16	20,00	0,102	10	1-2 Tage	2,80 €	2,52
488DN19	19	20,00	0,102	10	1-2 Tage	3,42 €	3,08
488DN25	25	20,00	0,208	10	1-2 Tage	4,52 €	4,07
488DN32	32	16,00	0,351	10	1-2 Tage	7,20 €	6,48
488DN38	38	16,00	0,430	10	1-2 Tage	8,90 €	8,01
488DN50	50	16,00	0,709	10	1-2 Tage	15,80 €	14,22



## Schlauchverbinder Acetal


**Aufbau:** Acetal Doppel-Tülle für Schelleneinbindung.

**Anwendung:** Zum Verbinden und Reparieren von Schläuchen.

**Temperatur °C:** -20 bis +60

**Material Innen/Außen:** Acetal

**Farbe Innen/Außen:** weiß



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
486V006	6	10,00	0,002	100	1-2 Tage	1,80 €	1,62
486V008	8	10,00	0,002	100	1-2 Tage	2,30 €	2,07
486V013	13	10,00	0,002	100	1-2 Tage	3,90 €	3,51
486V019	19	8,00	0,002	100	1-2 Tage	6,20 €	5,58





## T-Stück Stahl verzinkt

**Aufbau:** T-Stück aus Stahl verzinkt, mit gerillten Schlauchstutzen.

**Temperatur °C:** +95

**Material Innen/Außen:** Stahl verzinkt

**Farbe Innen/Außen:** gelb



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
471T006	5-6	16,00	0,007	10	1-2 Tage	5,70 €	5,13
471T010	9-10	16,00	0,007	10	1-2 Tage	6,20 €	5,58
471T012	11-12	16,00	0,007	10	1-2 Tage	8,80 €	7,92



## T-Stück Acetal


**Aufbau:** T-Stück aus Acetalcopolymerisat mit Rillen.

**Anwendung:** Schlauchverbindung

**Temperatur °C:** -20 bis +60

**Material Innen/Außen:** POM

**Farbe Innen/Außen:** weiß



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
486004	4	10,00	0,004	100	1-2 Tage	1,22 €	1,10
486006	6	10,00	0,004	100	1-2 Tage	2,02 €	1,82
486008	8	10,00	0,004	100	1-2 Tage	2,53 €	2,28
486010	10	10,00	0,004	100	1-2 Tage	3,02 €	2,72
486013	13	10,00	0,006	100	1-2 Tage	4,30 €	3,87
486019	19	8,00	0,016	100	1-2 Tage	6,40 €	5,76
486025	25	6,00	0,030	100	1-2 Tage	8,90 €	8,01



## T-Stück Acetal

Temperatur °C: -20 bis +60

Material Innen/Außen: POM (Acetal)

Farbe Innen/Außen: weiß



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
487004	4	10,00	0,004	100	1-2 Tage	1,66 €	1,49
487005	5	10,00	0,004	100	1-2 Tage	1,86 €	1,67
487006	6	10,00	0,004	100	1-2 Tage	2,05 €	1,85
487008	8	10,00	0,004	100	1-2 Tage	2,80 €	2,52
487010	10	10,00	0,004	100	1-2 Tage	3,35 €	3,02



## Innengewinde-Stutzen V4A DIN

**Aufbau:** Innengewinde-Schlauchverschraubung mit Überwurfmutter, glattem Stutzen und Sicherungsbund nach DIN, zur Einbindung mit Klemmschalen (KEIN Schelleneinband!).

**Temperatur °C:** +200

**Material Innen/Außen:** Edelstahl 1.4408

**Farbe Innen/Außen:** silber

**Dichtung:** PU



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
474IG025	1" NW 25	16,00	0,120	10	1-2 Tage	24,10 €	21,69
474IG032	5/4" NW 32	16,00	0,190	10	1-2 Tage	27,50 €	24,75
474IG038	6/4" NW 38	16,00	0,270	10	1-2 Tage	35,20 €	31,68
474IG050	2" NW 50	16,00	0,380	10	1-2 Tage	48,50 €	43,65
474IG075	3" NW 75	16,00	0,936	10	10-14 Tage	94,50 €	85,05



## Außengewinde-Stutzen V4A DIN

**Aufbau:** Außengewinde-Schlauchverschraubung mit glattem Stutzen und Sicherungsbund nach DIN, zur Einbindung mit Klemmschalen (KEIN Schelleneinband!).

**Temperatur °C:** +200

**Material Innen/Außen:** Edelstahl 1.4408

**Farbe Innen/Außen:** silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
474AG013	1/2" NW 13	16,00	0,063	10	1-2 Tage	13,80 €	12,42
474AG019	3/4" NW 19	16,00	0,103	10	1-2 Tage	14,10 €	12,69
474AG025	1" NW 25	16,00	0,154	10	1-2 Tage	12,40 €	11,16
474AG032	5/4" NW 32	16,00	0,204	10	1-2 Tage	23,30 €	20,97
474AG038	6/4" NW 38	16,00	0,277	10	1-2 Tage	29,50 €	26,55
474AG050	2" NW 50	16,00	0,405	10	1-2 Tage	31,40 €	28,26
474AG063	2 1/2" NW 63	16,00	0,611	10	1-2 Tage	53,50 €	48,15
474AG075	3" NW 75	16,00	0,880	10	1-2 Tage	80,00 €	72,00
474AG100	4" NW 100	16,00	1,770	10	1-2 Tage	136,60 €	122,94



## Außengewinde-Stutzen Messing DIN

**Aufbau:** Außengewinde-Schlauchverschraubung mit glattem Stutzen und Sicherungsbund nach DIN, zur Einbindung mit Klemmschalen (KEIN Schelleneinband!)

**Temperatur °C:** +95

**Material Innen/Außen:** Messing

**Farbe Innen/Außen:** gold



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
475AG025	25 - 1"	10,00	0,148	16	10-14 Tage	7,60 €	6,84
475AG0252	25 - 2"	10,00	0,385	10	1-2 Tage	36,30 €	32,67
475AG032	32 - 5/4"	10,00	0,216	14	10-14 Tage	11,20 €	10,08
475AG038	38 - 6/4"	10,00	0,294	15	10-14 Tage	15,00 €	13,50
475AG050	50 - 2"	10,00	0,378	12	1-2 Tage	22,70 €	20,43
475AG075	75 - 3"	16,00	0,813	6	1-2 Tage	48,20 €	43,38
475AG100	100 - 4"	16,00	1,680	4	10-14 Tage	140,00 €	126,00



## Kupplung Schlauchtülle

**Aufbau:** Pressluft-Einhandkupplung DN 7,2 mm mit Schlauchtülle, selbstsperrend, kompatibel mit allen Euro-Kupplung wie z.B. Rectus Serie 25/26.

**Temperatur °C:** -20 +95

**Material Innen/Außen:** Messing

**Farbe Innen/Außen:** gold

**Dichtung:** NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
471KSL06	6	30,00	0,060	10	1-2 Tage	7,60 €	6,84
471KSL09	9	30,00	0,070	10	1-2 Tage	7,60 €	6,84
471KSL13	13	30,00	0,076	10	1-2 Tage	7,60 €	6,84



## Kupplung Außengewinde

**Aufbau:** Pressluft-Einhandkupplung DN 7,2 mm mit Außengewinde, selbstsperrend, kompatibel mit allen Euro-Kupplung wie z.B. Rectus Serie 25/26.

**Temperatur °C:** -20 +95

**Material Innen/Außen:** Messing

**Farbe Innen/Außen:** gold

**Dichtung:** NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
471KAG12	1/2"	30,00	0,087	10	1-2 Tage	8,00 €	7,20
471KAG14	1/4"	30,00	0,073	10	10-14 Tage	7,30 €	6,57
471KAG38	3/8"	30,00	0,076	10	1-2 Tage	7,30 €	6,57





## Kupplung Innengewinde

**Aufbau:** Pressluft-Einhandkupplung DN 7,2 mm mit Innengewinde, selbstsperrend, kompatibel mit allen Euro-Kupplung wie z.B. Rectus Serie 25/26.

**Temperatur °C:** -20 +95

**Material Innen/Außen:** Messing

**Farbe Innen/Außen:** gold

**Dichtung:** NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
471KIG14	1/4"	30,00	0,073	10	10-14 Tage	8,00 €	7,20



## Stecknippel Schlauchtülle

**Aufbau:** Pressluft-Stecknippel DN 7,2 mm mit Schlauchtülle, kompatibel mit allen Euro-Kupplung wie z.B. Rectus Serie 25/26.

**Temperatur °C:** -20 +95

**Material Innen/Außen:** Messing

**Farbe Innen/Außen:** gold



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
471SL06	6	30,00	0,015	10	1-2 Tage	1,32 €	1,19
471SL09	9	30,00	0,019	10	1-2 Tage	1,42 €	1,28
471SL13	13	30,00	0,024	10	1-2 Tage	2,04 €	1,84



## Stecknippel Außengewinde

**Aufbau:** Pressluft-Stecknippel DN 7,2 mm mit Außengewinde, kompatibel mit allen Euro-Kupplung wie z.B. Rectus Serie 25/26.

**Temperatur °C:** -20 +95

**Material Innen/Außen:** Messing

**Farbe Innen/Außen:** gold



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
471AG12	1/2"	30,00	0,041	10	1-2 Tage	3,86 €	3,47
471AG14	1/4"	30,00	0,021	10	10-14 Tage	1,94 €	1,75
471AG38	3/8"	30,00	0,026	10	1-2 Tage	2,28 €	2,05



## Stecknippel Innenengewinde

**Aufbau:** Pressluft-Stecknippel DN 7,2 mm mit Innengewinde, kompatibel mit allen Euro-Kupplung wie z.B. Rectus Serie 25/26.


**Temperatur °C:** -20 +95

**Material Innen/Außen:** Messing

**Farbe Innen/Außen:** gold



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
4711G14	1/4"	30,00	0,024	10	10-14 Tage	1,92 €	1,73



## Milch-Kegelstutzen + Mutter

Mutterteil

**Aufbau:** Milchrohrverschraubung, Kegelstutzen mit gerillter Schlauchtülle, Sicherungsbund und Nutmutter, zur Montage mit Klemmschalen oder Schellen sowie zum Verpressen.

**Temperatur °C:** +200

**Material Innen/Außen:** Edelstahl 1.4301

**Farbe Innen/Außen:** silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
477MF025	25	16,00	0,340	10	1-2 Tage	51,90 €	46,71
477MF032	32	16,00	0,420	10	1-2 Tage	62,70 €	56,43
477MF038	38	16,00	0,520	10	1-2 Tage	75,50 €	67,95
477MF050	50	16,00	0,760	10	1-2 Tage	109,20 €	98,28
477MF065	65	16,00	1,250	10	1-2 Tage	166,50 €	149,85
477MF075	75	16,00	1,660	10	1-2 Tage	230,10 €	207,09
477MF102	102	16,00	2,800	10	10-14 Tage	386,30 €	347,67



## Milch-Gewindestutzen

Vaterteil mit Dichtring

**Aufbau:** Milchrohrverschraubung, Gewindestutzen mit gerillter Schlauchtülle, Sicherungsbund und Dichtring, zur Montage mit Klemmschalen oder Schellen sowie zum Verpressen.

**Temperatur °C:** +200

**Material Innen/Außen:** Edelstahl 1.4301

**Farbe Innen/Außen:** silber

**Dichtung:** NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
477MM25	25	16,00	0,180	10	1-2 Tage	53,90 €	48,51
477MM32	32	16,00	0,230	10	1-2 Tage	54,50 €	49,05
477MM38	38	16,00	0,320	10	1-2 Tage	58,40 €	52,56
477MM50	50	16,00	0,450	10	1-2 Tage	78,00 €	70,20
477MM65	65	16,00	0,750	10	1-2 Tage	127,40 €	114,66
477MM75	75	16,00	1,020	10	1-2 Tage	189,90 €	170,91



## Dampfverschraubung Innengewinde

Mutterteil

**Aufbau:** Hochdruck Schalenverschraubung mit Überwurfmutter, gerillter Schlauchtülle aus Stahl verzinkt und Messing Klemmschalen, inklusive Dichtung.

**Eigenschaften:** Nach der Inbetriebnahme der Schlauchleitung sollten die Schrauben noch einmal nachgezogen werden.

**Temperatur °C:** +200

**Material Innen/Außen:** Messing (MS58)

**Farbe Innen/Außen:** gold

**Dichtung:** Klingerit



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
478DIG013	13 - 1/2"	25,00	0,660	10	1-2 Tage	64,10 €	57,69
478DIG019	19 - 3/4"	25,00	0,680	10	1-2 Tage	71,00 €	63,90
478DIG025	25 - 1"	25,00	0,930	10	1-2 Tage	81,20 €	73,08
478DIG032	32 - 5/4"	25,00	0,930	10	1-2 Tage	100,80 €	90,72
478DIG50	50 - 2"	25,00	0,750	10	1-2 Tage	158,50 €	142,65



## Dampfverschraubung Außengewinde

Vaterteil

**Aufbau:** Hochdruck Schalenverschraubung mit Außengewinde, gerillter Schlauchtülle aus Stahl verzinkt und Messing Klemmschalen.

**Eigenschaften:** Nach der Inbetriebnahme der Schlauchleitung sollten die Schrauben noch einmal nachgezogen werden.

**Temperatur °C:** +200

**Material Innen/Außen:** Stahl / Messing

**Farbe Innen/Außen:** gold



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
478DAG013	13 - 1/2"	25,00	0,447	10	1-2 Tage	50,10 €	45,09
478DAG019	19 - 3/4"	25,00	0,510	10	1-2 Tage	58,60 €	52,74
478DAG025	25 - 1"	25,00	0,650	10	1-2 Tage	69,40 €	62,46
478DAG032	32 - 5/4"	25,00	0,750	10	1-2 Tage	92,10 €	82,89





## Dampfverschraubung Boss Innengewinde

Mutterteil

**Aufbau:** Hochdruck Schlaucharmatur mit NPT-Innengewinde, System Boss, mit Überwurfmutter und gerillter Schlauchtülle mit Sicherungsbund aus Stahl verzinkt, ohne Klemmschalen.

**Eigenschaften:** Nach der Inbetriebnahme der Schlauchleitung sollten die Schrauben noch einmal nachgezogen werden.

**Temperatur °C:** +230

**Material Innen/Außen:** Stahl verzinkt

**Farbe Innen/Außen:** silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
479IG050	13 - 1/2"	18,00	0,660	10	1-2 Tage	25,00 €	22,50
479IG075	19 - 3/4"	18,00	0,780	10	1-2 Tage	28,00 €	25,20



## Dampfverschraubung Boss Außengewinde

Mutterteil

**Aufbau:** Hochdruck Schlaucharmatur mit NPT-Außengewinde, System Boss, mit gerillter Schlauchtülle mit Sicherungsbund aus Stahl verzinkt, ohne Klemmschalen.

**Eigenschaften:** Nach der Inbetriebnahme der Schlauchleitung sollten die Schrauben noch einmal nachgezogen werden.

**Temperatur °C:** +230

**Material Innen/Außen:** Stahl verzinkt

**Farbe Innen/Außen:** silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
479AG050	13 - 1/2"	18,00	0,450	10	1-2 Tage	10,00 €	9,00
479AG075	19 - 3/4"	18,00	0,530	10	1-2 Tage	13,00 €	11,70



Dampf



## Klemmschale Boss

Mutterteil

**Aufbau:** Klemmschale für Hochdruck Schlaucharmatur System Boss, aus Stahl verzinkt.

**Eigenschaften:** Nach der Inbetriebnahme der Schlauchleitung sollten die Schrauben noch einmal nachgezogen werden.

**Temperatur °C:** +230

**Material Innen/Außen:** Stahl verzinkt

**Farbe Innen/Außen:** silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
479K050	13 x 24-27	18,00	0,320	10	1-2 Tage	9,00 €	8,10
479K075	19 x 33-38	18,00	0,380	10	1-2 Tage	10,00 €	9,00



## TC-Kupplung mit Schlauchstutzen

**Aufbau:** TC-Kupplung mit gerilltem Stutzen und Sicherungsbund für die wahlweise Einbindung mit Halbschalen nach DIN, Gelenkbolzenschellen oder Bandimex-Spannschellen.

**Temperatur °C:** +200

**Normen:** DIN 32676

**Material Innen/Außen:** Edelstahl AISI 316

**Farbe Innen/Außen:** silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
467013	13	16,00	0,070	10	10-14 Tage	33,70 €	30,33
467019	19	16,00	0,090	10	10-14 Tage	30,80 €	27,72
467025	25	16,00	0,170	10	10-14 Tage	38,70 €	34,83
467032	32	16,00	0,180	10	10-14 Tage	35,90 €	32,31
467038	38	16,00	0,210	10	10-14 Tage	35,90 €	32,31
467050	50	16,00	0,310	10	10-14 Tage	45,20 €	40,68
467051	51	16,00	0,320	10	10-14 Tage	45,20 €	40,68
467063	63	16,00	0,570	10	10-14 Tage	130,80 €	117,72
467075	75	16,00	0,780	10	10-14 Tage	211,80 €	190,62
467076	76	16,00	0,810	10	10-14 Tage	211,80 €	190,62



## TC-Verschlussklammer

**Aufbau:** TC-Verschlussklammer für TC-Kupplungen nach DIN 32676.

**Temperatur °C:** +200

**Normen:** DIN 32676

**Material Innen/Außen:** Edelstahl AISI 316

**Farbe Innen/Außen:** silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
467K034	34	16,00	0,180	10	10-14 Tage	10,90 €	9,81
467K050	50,5	16,00	0,210	10	10-14 Tage	10,90 €	9,81
467K064	64	16,00	0,230	10	10-14 Tage	15,70 €	14,13
467K077	77	16,00	0,290	10	10-14 Tage	17,30 €	15,57
467K091	91	16,00	0,330	10	10-14 Tage	20,60 €	18,54
467K106	106	16,00	0,360	10	10-14 Tage	37,20 €	33,48



## TC-Dichtung NBR weiß

**Aufbau:** NBR-Gummidichtung für TC-Kupplungen nach DIN 32676.

**Temperatur °C:** +200

**Material Innen/Außen:** NBR

**Farbe Innen/Außen:** weiß



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
467DN050	25	16,00	0,008	10	10-14 Tage	2,93 €	2,64
467DN064	50	16,00	0,011	10	10-14 Tage	3,53 €	3,18
467DN091	65	16,00	0,013	10	10-14 Tage	6,00 €	5,40
467DN106	80	16,00	0,017	10	10-14 Tage	7,70 €	6,93



## TC-Dichtung EPDM

**Aufbau:** EPDM-Gummidichtung für TC-Kupplungen nach DIN 32676.

**Temperatur °C:** +200

**Material Innen/Außen:** EPDM

**Farbe Innen/Außen:** schwarz



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
467DE034	20	16,00	0,006	10	10-14 Tage	1,95 €	1,76
467DE050	40	16,00	0,008	10	10-14 Tage	2,78 €	2,50
467DE064	50	16,00	0,011	10	10-14 Tage	3,15 €	2,84
467DE091	65	16,00	0,014	10	10-14 Tage	4,35 €	3,92



## Festflansch Stahl

Temperatur °C: +200

Material Innen/Außen: Stahl verzinkt

Farbe Innen/Außen: silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
476FFS019	19	40,00	1,110	10	10-14 Tage	54,00 €	48,60
476FFS025	25	40,00	1,230	10	10-14 Tage	55,20 €	49,68
476FFS032	32	40,00	1,940	10	10-14 Tage	65,80 €	59,22
476FFS038	38	40,00	2,290	10	10-14 Tage	65,80 €	59,22
476FFS050	50	16,00	2,890	10	10-14 Tage	67,60 €	60,84
476FFS063	63	16,00	3,400	10	10-14 Tage	100,30 €	90,27
476FFS075	75	16,00	4,520	10	10-14 Tage	120,10 €	108,09
476FFS100	100	16,00	5,410	10	10-14 Tage	123,60 €	111,24
476FFS125	125	16,00	7,880	10	10-14 Tage	205,20 €	184,68
476FFS150	150	16,00	11,700	10	10-14 Tage	261,20 €	235,08
476FFS200	200	10,00	19,160	10	10-14 Tage	383,00 €	344,70





## Losflansch Stahl

**Aufbau:** Losflansch Schlaucharmatur mit gerilltem Stutzen und Sicherungsbund für die wahlweise Einbindung mit Halbschalen nach DIN, Gelenkbolzenschellen oder Bandimex-Spannschellen.

**Temperatur °C:** +200

**Normen:** DIN 2817, EN 1092-1.

**Material Innen/Außen:** Stahl verzinkt

**Farbe Innen/Außen:** silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
476LFS025	25	40,00	1,500	1	10-14 Tage	53,40 €	48,06
476LFS038	38	40,00	1,700	10	10-14 Tage	64,90 €	58,41
476LFS050	50	16,00	3,600	10	10-14 Tage	76,40 €	68,76
476LFS063	63	16,00	4,100	10	10-14 Tage	93,80 €	84,42
476LFS075	75	16,00	2,900	10	10-14 Tage	119,10 €	107,19
476LFS100	100	16,00	7,500	10	10-14 Tage	143,90 €	129,51
476LFS125	125	16,00	9,204	10	10-14 Tage	212,30 €	191,07
476LFS150	150	16,00	12,000	10	10-14 Tage	273,70 €	246,33
476LFS200	200	16,00	12,000	10	10-14 Tage	404,00 €	363,60



## Festflansch V4A

**Aufbau:** Festflansch Schlaucharmatur mit glattem Stutzen und Sicherungsbund für die Einbindung mit Halbschalen nach DIN.

**Temperatur °C:** +200

**Normen:** DIN 2817, EN 1092-1.

**Material Innen/Außen:** Edelstahl 1.4408

**Farbe Innen/Außen:** silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
476FFN050	51	16,00	2,980	1	10-14 Tage	232,00 €	208,80
476FFN076	76	16,00	5,500	10	10-14 Tage	348,10 €	313,29
476FFN100	100	16,00	5,500	10	10-14 Tage	494,20 €	444,78



## Losflansch V4A

**Aufbau:** Losflansch Schlaucharmatur mit gerilltem Stutzen und Sicherungsbund für die wahlweise Einbindung mit Halbschalen nach DIN, Gelenkbolzenschellen oder Bandimex-Spannschellen.

**Temperatur °C:** +200


**Normen:** DIN 2817, EN 1092-1.

**Material Innen/Außen:** Edelstahl 1.4408

**Farbe Innen/Außen:** silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
476LFN025	25	40,00	1,400	10	10-14 Tage	132,50 €	119,25
476LFN076	76	16,00	5,550	10	10-14 Tage	372,80 €	335,52
476LFN100	102	16,00	7,130	10	10-14 Tage	488,20 €	439,38
476LFN150	153	16,00	13,684	10	10-14 Tage	1.020,00 €	918,00
476LFN200	203	16,00	19,652	10	10-14 Tage	1.500,00 €	1350,00



## Bauer Set

**Aufbau:** Schnellkupplung System Bauer, Komplettsset bestehend aus Mutterteil und Vaterteil mit Schlauchstutzen für Schelleneinband, Dichtungsring und Hebelverschlussring.

**Temperatur °C:** +90


**Material Innen/Außen:** Stahl verzinkt

**Farbe Innen/Außen:** silber

**Dichtung:** SBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
469S2	2" NW 50	10,00	1,158	50	1-2 Tage	24,90 €	22,41
469S3	3" NW 75	10,00	1,737	50	1-2 Tage	38,30 €	34,47
469S4	4" NW 100	10,00	2,316	50	1-2 Tage	60,40 €	54,36




## Bauer Kugel + Hebel

**Aufbau:** Schnellkupplung System Bauer, Vatterteil mit Schlauchstutzen für Schelleneinband und Hebelverschlussring.


**Temperatur °C:** +90

**Material Innen/Außen:** Stahl verzinkt

**Farbe Innen/Außen:** silber



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
469K2	2" NW 50	10,00	0,382	50	1-2 Tage	15,70 €	14,13
469K3	3" NW 75	10,00	0,573	50	1-2 Tage	24,90 €	22,41
469K4	4" NW 100	10,00	0,764	50	1-2 Tage	39,00 €	35,10



## Bauer Becher + Nippel

**Aufbau:** Schnellkupplung System Bauer, Mutterteil mit Schlauchstutzen für Schelleneinband und Dichtungsring.

**Temperatur °C:** +90


**Material Innen/Außen:** Stahl verzinkt

**Farbe Innen/Außen:** silber

**Dichtung:** SBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
469B2	2" NW 50	10,00	0,352	50	1-2 Tage	8,40 €	7,56
469B3	3" NW 75	10,00	0,528	50	1-2 Tage	12,00 €	10,80
469B4	4" NW 100	10,00	0,704	50	1-2 Tage	19,30 €	17,37



## Bauer Gummiring

**Aufbau:** O-Ring für Schnellkupplung System.

**Temperatur °C:** +90

**Material Innen/Außen:** SBR

**Farbe Innen/Außen:** schwarz

**Dichtung:** SBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
469G2	2"	10,00	0,022	50	1-2 Tage	0,80 €	0,72
469G3	3"	10,00	0,033	50	1-2 Tage	1,30 €	1,17
469G4	4"	10,00	0,044	50	1-2 Tage	2,10 €	1,89



## Mörtelkupplung Mutterteil Schlauch

**Aufbau:** Hebelarmkupplung aus Temperguss, gelb verzinkt, Mutterteil mit Schlauchtülle, Stahlhebel und NBR-Dichtring, System 22 mm.

**Eigenschaften:** Zum Einbinden mit Schlauchschellen.

**Anwendung:** Mörtelkupplung für die Bauindustrie.

**Temperatur °C:** -20 bis +95

**Material Innen/Außen:** Stahl

**Farbe Innen/Außen:** gelb

**Dichtung:** NBR



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
464MSL025	25	50,00	0,790	10	10-14 Tage	23,30 €	20,97
464MSL035	35	50,00	0,950	10	1-2 Tage	20,90 €	18,81
464MSL050	50	50,00	1,480	10	1-2 Tage	30,00 €	27,00





## Mörtelkupplung Vaterteil Schlauch

**Aufbau:** Hebelarmkupplung aus Temperguss, gelb verzinkt, Vaterteil mit Schlauchtülle, System 22 mm.

**Eigenschaften:** Zum Einbinden mit Schlauchschellen.

**Anwendung:** Mörtelkupplung für die Bauindustrie.

**Temperatur °C:** -20 bis +95

**Material Innen/Außen:** Stahl

**Farbe Innen/Außen:** gelb



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
464VSL025	25	50,00	0,340	10	1-2 Tage	9,80 €	8,82
464VSL035	35	50,00	0,520	10	1-2 Tage	11,70 €	10,53
464VSL050	50	50,00	0,790	10	1-2 Tage	18,00 €	16,20



## Mörtelkupplung Vaterteil IG

**Aufbau:** Hebelarmkupplung aus Temperguss, gelb verzinkt, Vaterteil mit BSPP-Innengewinde, System 22 mm.

**Eigenschaften:** Zum Einbinden mit Schlauchschellen.

**Anwendung:** Mörtelkupplung für die Bauindustrie.

**Temperatur °C:** -20 bis +95

**Material Innen/Außen:** Stahl

**Farbe Innen/Außen:** gelb



Art.Nr.	Nenngröße	Überdruck bar	Gewicht kg/Stk.	Verp. Stk.	Lieferzeit	Preis / Stk. exkl. UST	VE Preis / Stk. exkl. UST
464VIG100	1" DN25	50,00	0,340	10	1-2 Tage	9,60 €	8,64
464VIG125	5/4" DN35	50,00	0,460	10	1-2 Tage	11,70 €	10,53
464VIG200	2" DN50	50,00	0,680	10	1-2 Tage	13,60 €	12,24